



DELL ECT1250 Intel® Core™ i5 i5-14400 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Torre PC Negro

Marca : DELL

Código del producto: 65G3D

Nombre del producto : ECT1250

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core i5-14400 (20MB Cache)
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 1000GB SSD
Intel Core i5-14400 (20MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel UHD Graphics 730, LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro 64-bit

DELL ECT1250 Intel® Core™ i5 i5-14400 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Torre PC Negro:

Potentes torres con capacidad de ampliación que incluyen procesadores y tarjetas gráficas de gama alta en un diseño elegante y moderno, ideal para jugar, crear o trabajar.

DELL ECT1250. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-14400. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 730. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 180 W. Tipo de chasis: Torre. Tipo de producto: PC. Peso: 6,86 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Número de puertos HDMI *	1
Familia de procesador *	Intel® Core™ i5	Versión HDMI	2.1
Generación del procesador	Intel Core i5-14xxx	Cantidad de DisplayPorts	1
Modelo del procesador *	i5-14400	Versión de DisplayPort	1.4a
Número de núcleos de procesador	10	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Número de hilos de ejecución	16	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Frecuencia del procesador turbo	4,7 GHz	Número de conectores SATA III	1
Núcleos de rendimiento	6	Ranuras de expansión	
Núcleos de eficiencia	4	Ranuras x1 PCI Express	2
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	4,7 GHz	Ranuras x16 PCI Express	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	3,5 GHz	Diseño	
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,5 GHz	Tipo de chasis *	Torre
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	Colocación soportada	Vertical
Caché del procesador	20 MB	Ranura para cable de seguridad	✓
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Número de procesadores instalados	1	Color del producto *	Negro
Potencia base del procesador	65 W	Desempeño	
Potencia turbo máxima	148 W	Chipset	Intel Q870
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Chip de sonido	Realtek ALC3204
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Sistema de audio	Audio de alta definición
Memoria		Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Memoria interna *	16 GB	Tipo de producto *	PC
Memoria interna máxima *	64 GB	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM		
Disposición de la memoria	1 x 16 GB		

Memoria		Software	
Ranuras de memoria	2x DIMM	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Canales de memoria	Un canal	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Rango de memoria de transferencia de datos	4800 MT/s	Software preinstalado	System Driver for Windows
Medios de almacenaje		Software de prueba	McAfee Business Protection 1-year, Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Control de energía	
Unidad de almacenamiento *	SSD	Fuente de alimentación *	180 W
Tipo de unidad óptica *	✗	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47/63 Hz
Número de unidades de almacenamiento compatibles	2	Condiciones ambientales	
Capacidad total de SSD	1 TB	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
SDD, capacidad	1 TB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
NVMe	✓	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Factor de forma de disco SSD	M.2	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Gráficos		Vibración operativa	0,66 G
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Vibración no operativa	1,3 G
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Golpes en funcionamiento	110 G
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Golpe (fuera de operación)	160 G
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Sostenibilidad	
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel® UHD Graphics	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel UHD Graphics 730	Peso y dimensiones	
Conexión		Ancho *	154 mm
Ethernet *	✓	Profundidad *	293 mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Altura *	324,3 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Peso *	6,86 kg
Controlador LAN	Realtek RTL8111KD	Contenido del embalaje	
Wifi *	✓	Se incluye el ratón en mercados seleccionados	Dell Optical Mouse - MS116 (Black)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Se incluye el teclado en mercados seleccionados	Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish (QWERTY) - Black
Wi-Fi estándares	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Huella de carbono	
Fabricante del controlador WLAN	MediaTek	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	214
Modelo de controlador WLAN	MediaTek MT7920	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	
Tipo de antena	2x2	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	112,992
Bluetooth	✓	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	10,272
MU-MIMO	✓	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	84,316
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	6,42
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	129,684
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Exhibición	
		Pantalla incluida *	✗



5397184937525

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.