

Philips E-Line 75BDL4152E/00 Pantalla plana para señalización digital 190,5 cm (75") Wifi 400 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 18/7

Marca : Philips

Código del producto: 75BDL4152E/00

Nombre del producto : E-Line 75BDL4152E/00



Philips E-Line 75BDL4152E/00. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 18/7. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro

| Exhibición                                           |                                                 | Diseño                                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de pantalla                                     | IPS                                             | Ancho del marco (inferior)              | 4,15 cm                                                                                                                                                                   |
| Diagonal de la pantalla *                            | 190,5 cm (75")                                  | Ancho del marco (lateral)               | 1,67 cm                                                                                                                                                                   |
| Resolución de la pantalla *                          | 3840 x 2160 Píxeles                             | Ancho del marco (superior)              | 1,67 cm                                                                                                                                                                   |
| Brillo de pantalla *                                 | 400 cd / m²                                     | Pantalla antirreflectante               | ✓                                                                                                                                                                         |
| Tipo HD *                                            | 4K Ultra HD                                     | Anti-huellas                            | ✓                                                                                                                                                                         |
| Pantalla táctil *                                    | ✓                                               | Desempeño                               |                                                                                                                                                                           |
| Tecnología touchscreen                               | Infrarrojo                                      | Utilizar con *                          | Universal                                                                                                                                                                 |
| Número de puntos táctiles simultáneos                | 40                                              | Exhibición en pantalla (OSD)            | ✓                                                                                                                                                                         |
| Mutitacto                                            | ✓                                               | Idiomas OSD                             | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco |
| Relación de aspecto nativa                           | 16:9                                            |                                         |                                                                                                                                                                           |
| Razón de contraste (típica)                          | 1200:1                                          |                                         |                                                                                                                                                                           |
| Relación de contraste (dinámico)                     | 500000:1                                        | Horas de funcionamiento (horas/días)    | 18/7                                                                                                                                                                      |
| Ángulo de visión, horizontal                         | 178°                                            | Tiempo medio entre fallos               | 50000 h                                                                                                                                                                   |
| Ángulo de visión, vertical                           | 178°                                            | Control de energía                      |                                                                                                                                                                           |
| Número de colores de la pantalla                     | 1,07 billones de colores                        | Consumo de energía (inactivo) *         | 0,5 W                                                                                                                                                                     |
| Tamaño de pixel                                      | 0,372 x 0,372 mm                                | Clase de eficiencia energética (SDR)    | G                                                                                                                                                                         |
| Diagonal de pantalla                                 | 189,3 cm                                        | Voltaje de entrada AC                   | 100 - 240 V                                                                                                                                                               |
| Frecuencia nativa de refresco                        | 60 Hz                                           | Frecuencia de entrada AC                | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                |
| Puertos e Interfaces                                 |                                                 | Sistema informático                     |                                                                                                                                                                           |
| Número de puertos HDMI *                             | 3                                               | Sistema informático *                   | ✓                                                                                                                                                                         |
| Versión HDMI                                         | 2.0                                             | Tipo de sistema informático             | Sistema en chip (SoC)                                                                                                                                                     |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI                  | 2                                               | Procesador incorporado *                | ✓                                                                                                                                                                         |
| Cantidad de puertos de salida HDMI                   | 1                                               | Arquitectura del procesador             | ARM Cortex-A53+Cortex-A73                                                                                                                                                 |
| Puerto DVI *                                         | ✗                                               | Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G52                                                                                                                                                              |
| Puerto USB *                                         | ✓                                               | Capacidad de almacenamiento interno     | 32 GB                                                                                                                                                                     |
| Cantidad de puertos USB                              | 8                                               | Sistema operativo instalado             | Android                                                                                                                                                                   |
| Versión USB                                          | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                       | Versión de sistema operativo            | 13                                                                                                                                                                        |
| Conector USB                                         | Micro-USB B, USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C | Formatos de vídeo compatibles           | H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9                                                                                                                        |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3                                               | Formatos de audio soportados            | AAC, HE-AAC, MPEG                                                                                                                                                         |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1                                               | Formatos de imagen soportados           | BMP, JPEG, PNG                                                                                                                                                            |
| Suministro de potencia USB                           | ✓                                               | Peso y dimensiones                      |                                                                                                                                                                           |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W                                            | Ancho de la pantalla                    | 1715,2 mm                                                                                                                                                                 |
| Ethernet *                                           | ✓                                               | Profundidad de pantalla                 | 116,2 mm                                                                                                                                                                  |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos             | 2                                               | Altura de pantalla                      | 1018,3 mm                                                                                                                                                                 |
| Wifi *                                               | ✓                                               |                                         |                                                                                                                                                                           |
| RS-232C                                              | ✓                                               |                                         |                                                                                                                                                                           |
| Entrada remoto (IR)                                  | 1                                               |                                         |                                                                                                                                                                           |

| Puertos e Interfaces             |                                          | Contenido del embalaje                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salida remoto (IR)               | 1                                        | Mando a distancia incluido                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tarjeta de lectura integrada     | ✓                                        | Pilas incluidas                                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tarjetas de memoria compatibles  | MicroSD (TransFlash)                     | Pluma stylus                                      | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ranura para módulo OPS           | ✓                                        | Número de lápices                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Audio                            |                                          | Cables incluidos                                  | Corriente alterna, HDMI, USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altavoces incorporados *         | ✓                                        | Condiciones ambientales                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Número de altavoces incorporados | 2                                        | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Potencia estimada RMS            | 40 W                                     | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diseño                           |                                          | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diseño de producto *             | Pantalla plana para señalización digital | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Colocación soportada *           | Interior                                 | Aprobaciones reguladoras                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Orientación                      | Horizontal/Vertical                      | Certificación                                     | CE, FCC, Class A, RoHS, CB, EAC, EMF, ETL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Color del producto *             | Negro                                    | Detalles técnicos                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Forma de la pantalla             | Plana                                    | Resolución de la pantalla a frecuencia            | 640 x 350 70Hz 640 x 480 60, 67, 72, 75Hz 800 x 600 56, 60, 72, 75Hz 832 x 624 75Hz 848 x 480 60Hz 960x720 75Hz 1024x768 60,70Hz 1152 x 864 60, 70, 75Hz 1152 x 900 66Hz 1280 x 720 60,70Hz 1280 x 768 60Hz, 75Hz 1280 x 800 60,75Hz 1280 x 960 60Hz 1280x1024 60,67,75Hz 1360 x 768 60Hz 1366 x 768 60Hz 1400 x 1050 60, 75Hz 1600 x 900 60Hz 1600 x 1200 60Hz 1680 x 1050 60Hz 1920 x 1080 60Hz 1920 x 1200 60Hz 3840 x 2160 24,25,30,60Hz 1440 x 900 60Hz 720 x 400 70Hz |
| montaje VESA *                   | ✓                                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interfaz de panel de montaje     | 600 x 400 mm                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



8712581806095



0810112791228



810112791228

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.