



LG 75XS4P-B.AEU pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 190,5 cm (75") LED 4000 cd / m² UHD+ Negro WebOS 24/7

Marca : LG

Código del producto: 75XS4P-B.AEU

Nombre del producto : 75XS4P-B.AEU

LG 75XS4P-B.AEU. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 4000 cd / m², Tipo HD: UHD+. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	IPS	Ancho del marco (lateral)	1,38 cm
Retroiluminación LED	✓	Color del bisel	Black
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	Desempeño	
Diagonal de la pantalla *	190,5 cm (75")	Utilizar con *	Envase de venta
Tecnología de visualización *	LED	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Número de lenguajes OSD	22
Brillo de pantalla *	4000 cd / m²	Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco
Tipo HD *	UHD+		
Pantalla táctil *	✗	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Relación de aspecto nativa	16:9	HDCP	✓
Tiempo de respuesta	8 ms	HDCP versión	1.4/2.2
Razón de contraste (típica)	1200:1	Control de energía	
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Consumo energético *	750 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (max)	790 W
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Vida útil de la pantalla	50000 h	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Disipación del calor	2559 BTU/h
Índice de niebla	3%	Sistema informático	
Puertos e Interfaces		Sistema informático *	✓
Número de puertos HDMI *	2	Tipo de sistema informático	Sistema en chip (SoC)
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Memoria interna	16 GB
Cantidad de puertos DVI-D	1	Sistema operativo instalado	WebOS
Cantidad de DisplayPorts *	2	Versión de sistema operativo	6,0
Entrada de DisplayPorts	1		
Salida de DisplayPorts	1		
Puerto USB *	✓		
Cantidad de puertos USB	1		
Versión USB	2.0		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Conector USB	USB tipo A	Ancho de la pantalla	1679,2 mm
Ethernet *	✓	Profundidad de pantalla	104 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Altura de pantalla	957,6 mm
Salida de audio (L,R)	1	Peso de pantalla	39,6 kg
Número de salidas de altavoz	1	Empaquetado	
RS-232C	✓	Ancho del paquete	1816 mm
Puerto de datos infrarrojo	✓	Profundidad del paquete	285 mm
Entrada remoto (IR)	1	Altura del paquete	1106 mm
Salida remoto (IR)	1	Peso del paquete	50 kg
Audio		Contenido del embalaje	
Altavoces incorporados *	✓	Mando a distancia incluido	✓
Potencia estimada RMS	20 W	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Diseño		Condiciones ambientales	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Colocación soportada *	Exterior	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Orientación	Horizontal/Vertical	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Color del producto *	Negro	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 85%
Forma de la pantalla	Plana	Características	
montaje VESA *	✓	Adecuado para uso en exteriores	✓
Interfaz de panel de montaje	600 x 400 mm	Disipación de calor (máx.)	2696 BTU/h
		Detalles técnicos	
		Año de introducción	24
		Otras características	
		Manual de usuario	✓



8806096166260

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.