



Lenovo ThinkSystem ST250 V2 servidor 0 GB Torre Intel Xeon E E-2378 2,6 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W



Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkSystem

Código del producto:
7D8FA01YEA

Nombre del producto : ST250 V2

Lenovo ThinkSystem ST250 V2. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz, Modelo del procesador: E-2378. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 0 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 750 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Torre

Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Puerto serial	1
Modelo del procesador *	E-2378	Diseño	
Frecuencia del procesador *	2,6 GHz	Tipo de chasis *	Torre
Frecuencia del procesador turbo	4,8 GHz	Color del producto	Negro
Número de núcleos de procesador	8	Desempeño	
Caché del procesador	16 MB	Gestión de rendimiento	XClarity Enterprise
Chipset	Intel C256	Nivel de ruido	27,6 dB
Número de procesadores instalados	1	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Memoria		Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Memoria interna *	32 GB	Software	
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Sistema operativo instalado *	✗
Ranuras de memoria	4x DIMM	Sistemas operativos compatibles *	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
ECC	✓	Características especiales del procesador	
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Configuración de CPU (máximo)	1
Memoria interna máxima *	128 GB	Control de energía	
Medios de almacenaje		Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Capacidad total de almacenaje *	0 GB	Fuente de alimentación *	750 W
Compatibilidad con RAID *	✓	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	1
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Condiciones ambientales	
Controladores RAID compatibles	5350-8i	Intervalo de temperatura operativa	5 - 45 °C
Tipo de unidad óptica *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Bahías internas de unidad de disco	8	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 90%
Conexión		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	8 - 90%
Controlador LAN	Broadcom BCM5720	Altitud de funcionamiento	0 - 3050 m
Ethernet	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Ancho	176 mm
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet		
Puertos e Interfaces			
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2		
Cantidad de puertos USB 2.0	1		
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	4	Profundidad	578 mm
		Altura	444 mm
		Peso	23,6 kg



8032976157855



5415247310457

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.