



Lenovo ThinkSystem ST250 V3 servidor Torre Intel Xeon E E-2468
2,6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W



Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkSystem

Código del producto:
7DCEA02VEA


Nombre del producto : ST250
V3

Lenovo ThinkSystem ST250 V3. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz, Modelo del procesador: E-2468. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 800 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Torre

Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	5
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Modelo del procesador *	E-2468	Puerto serial	1
Frecuencia del procesador *	2,6 GHz	Diseño	
Frecuencia del procesador turbo	5,2 GHz	Tipo de chasis *	Torre
Núcleos de rendimiento	8	Color del producto	Negro
Número de núcleos de procesador	8	Desempeño	
Caché del procesador	24 MB	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Memoria		Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Memoria interna *	32 GB	Software	
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Sistemas operativos compatibles *	Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Ranuras de memoria	4x DIMM	Control de energía	
ECC	✓	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Velocidad de memoria del reloj	4800 MHz	Fuente de alimentación *	800 W
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Memoria interna máxima *	128 GB	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Compatibilidad con RAID *	✓	Intervalo de temperatura operativa	5 - 45 °C
Niveles RAID	0, 1, 5, 10, 50	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Controladores RAID compatibles	5350-8i	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 90%
Hot-swap	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	8 - 90%
Bahías internas de unidad de disco	8	Altitud de funcionamiento	0 - 3050 m
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	SAS, SATA	Aprobaciones reguladoras	
Gráficos		Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Adaptador gráfico incorporado	✓	Peso y dimensiones	
Memoria máxima de adaptador de gráficos	16 MB	Ancho	176 mm
Conexión		Profundidad	578 mm
Controlador LAN	Broadcom BCM5720	Altura	444 mm
Ethernet	✓		
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)		
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet		
Puertos e Interfaces			
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2		
Cantidad de puertos USB 2.0	1		

Detalles técnicos

Compatible con unidades de
almacenamiento con factor de
forma (posterior) 2.5"



0889488787272



889488787272

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.