



Lenovo ThinkSystem ST50 V3 servidor 4 TB Torre Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 500 W



Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkSystem

Código del producto:
7DF3A00TEA


Nombre del producto : ST50 V3

Lenovo ThinkSystem ST50 V3. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 3,4 GHz, Modelo del procesador: E-2434. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 4 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 500 W. Tipo de chasis: Torre



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Modelo del procesador *	E-2434	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	5
Frecuencia del procesador *	3,4 GHz	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Frecuencia del procesador turbo	5 GHz	Puerto serial	1
Núcleos de rendimiento	4	Diseño	
Número de núcleos de procesador	4	Tipo de chasis *	Torre
Caché del procesador	12 MB	Color del producto	Negro
Chipset	Intel C266	Desempeño	
Número de procesadores instalados	1	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Memoria		Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Memoria interna *	16 GB	Software	
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Sistemas operativos compatibles *	Microsoft Windows Server Red Hat
Ranuras de memoria	4x DIMM		Enterprise Linux SUSE Linux
ECC	✓		Enterprise Server VMware ESXi
Velocidad de memoria del reloj	4400 MHz	Control de energía	
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Fuente de alimentación *	500 W
Memoria interna máxima *	128 GB	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	4 TB		
Número de HDDs instalados	1		
Capacidad del HDD	4 TB		
Interfaz del HDD	SATA		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Tipo de unidad óptica *	✗	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
Bahías internas de unidad de disco	3	Condiciones ambientales	
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	SATA	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Gráficos		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	8 - 90%
Adaptador gráfico incorporado	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3050 m
Memoria máxima de adaptador de gráficos	16 MB	Aprobaciones reguladoras	
Conexión		Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Controlador LAN	Broadcom BCM5720	Peso y dimensiones	
Ethernet	✓	Ancho	170 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Profundidad	370 mm
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Altura	376 mm
		Peso	12 kg
		Detalles técnicos	
		Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno)	3.5"



0889488796397



889488796397



8032976192368

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.