




Lenovo ThinkSystem ST45 V3 servidor 1,92 TB Torre AMD EPYC
3,8 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 500 W

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkSystem

Código del producto:
7DH5A00CEA

Nombre del producto : ST45
V3



Lenovo ThinkSystem ST45 V3. Familia de procesador: AMD EPYC, Frecuencia del procesador: 3,8 GHz. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 1,92 TB. Ethernet. Fuente de alimentación: 500 W. Tipo de chasis: Torre

Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Familia de procesador *	AMD EPYC	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Frecuencia del procesador *	3,8 GHz	Número de puertos HDMI	1
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Versión HDMI	2.1
Número de núcleos de procesador	8	Cantidad de DisplayPorts	2
Caché del procesador	32 MB	Número de cables de alimentación	1
Número de procesadores instalados	1	Ranuras de expansión	
Potencia de diseño térmico (TDP)	65 W	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
Número de hilos de ejecución	16	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Tipos de memoria que admite el procesador	DDR5-SDRAM	Diseño	
Memoria		Tipo de chasis *	Torre
Memoria interna *	32 GB	Color del producto	Negro
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Desempeño	
Ranuras de memoria	2x DIMM	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
ECC	✓	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Velocidad de memoria del reloj	5200 MHz	Software	
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Sistema operativo instalado *	✗
Memoria interna máxima *	64 GB	Control de energía	
Medios de almacenaje		Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Capacidad total de almacenaje *	1,92 TB	Fuente de alimentación *	500 W
Número de unidades SSD instalados	2	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	115 - 230 V
SDD, capacidad	960 GB	Condiciones ambientales	
Interfaces del SDD	SATA	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	3.5"	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Compatibilidad con RAID *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Tipo de unidad óptica *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	8 - 90%
Bahías internas de unidad de disco	2	Altitud de funcionamiento	0 - 3050 m
Conexión		Puertos e Interfaces	
Controlador LAN	Realtek RTL8111FP		
Ethernet	✓		
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Ancho	170 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	4	Profundidad	316 mm
		Altura	376 mm
		Peso	8,56 kg
Detalles técnicos			
		Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno)	3.5"



5054444665009

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date