



Lenovo ThinkSystem SR630 V2 servidor Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W



Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkSystem

Código del producto:
7Z71A069EA

Nombre del producto : SR630 V2

Lenovo ThinkSystem SR630 V2. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Modelo del procesador: 4314. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Ethernet. Fuente de alimentación: 750 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Generación del procesador	Escalables Intel® Xeon® de 3ª Generación	Ranuras de expansión	
Modelo del procesador *	4314	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Frecuencia del procesador *	2,4 GHz	Diseño	
Frecuencia del procesador turbo	3,4 GHz	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Número de núcleos de procesador	16	Color del producto	Negro
Caché del procesador	24 MB	Montaje en rack	✓
Chipset	Intel C621A	Soporte de ventiladores redundante	✓
Memoria		Desempeño	
Memoria interna *	32 GB	Gestión de rendimiento	XClarity Enterprise
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Tipos de BIOS	UEFI
Clasificación de memoria	2	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Ranuras de memoria	32x DIMM	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
ECC	✓	Software	
Velocidad de memoria del reloj	3200 MHz	Sistema operativo instalado *	✗
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Sistemas operativos compatibles *	Microsoft Windows Server 2016
Medios de almacenaje			Microsoft Windows Server 2019
Número de HDDs soportados	8		Microsoft Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 7.9 Red Hat Enterprise Linux 8.2 Red Hat Enterprise Linux 8.3 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 SUSE Linux Enterprise Server 15 Xen SP2 VMware ESXi 6.7 U3 VMware ESXi 7.0 U2
Tamaños de disco duro soportados	2.5"		
Compatibilidad con RAID *	✓		
Controladores RAID compatibles	9350-8i	Control de energía	
Hot-swap	✓	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Tipo de unidad óptica *	✗	Fuente de alimentación *	750 W
Bahías internas de unidad de disco	8	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Gráficos		Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	1
Adaptador gráfico incorporado	✓	Condiciones ambientales	
Modelo de adaptador gráfico incorporado	Matrox G200	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Memoria máxima de adaptador de gráficos	16 MB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	8 - 90%
Conexión			
Conexión de redes	✓		
Ethernet	✓		
Puertos e Interfaces			
Cantidad de puertos USB 2.0	1		

Peso y dimensiones

Ancho	440 mm
Profundidad	773 mm
Altura	43 mm

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.