



Poly Sistema de videoconferencia G7500 con kit EagleEyeIV 12x

Marca : Poly

Código del producto: 83Z49AA

Nombre del producto : Sistema de videoconferencia
Poly G7500 con kit EagleEyeIV 12x

- Gracias a este sistema de videoconferencia modular, podrás acondicionar fácilmente salas de conferencias a la medida de las necesidades específicas de tu organización. Repleto de funciones flexibles, el paquete Poly G7500 aprovecha tu diseño para lograr que tus reuniones sean todo un éxito, mientras impresionas a tus equipos ^[1].

- Una solución fácil de implementar para tus espacios de reunión modulares. Se conecta fácilmente con las cámaras y los micrófonos Poly con una calidad de imagen y sonido óptima. Además, incluye un sólido conjunto de API REST para facilitar la integración con otros componentes de la sala.

Sistema de videoconferencia Poly G7500 con kit EagleEyeIV 12x



Poly Sistema de videoconferencia G7500 con kit EagleEyeIV 12x:


Personaliza salas con la máxima tranquilidad

Equipa fácilmente salas de conferencias a la medida de las necesidades específicas de tu empresa. El sistema de videoconferencia Poly G7500 ofrece buena calidad de imagen y sonido, además de ser flexible y adaptarse a cualquier sala.

Desempeño		Conexión	
Número de personas *	12 personas(s)	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	✓	Wifi	✓
Versión de Bluetooth	5.0	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Color del producto *	Negro	Cámara fotográfica	
Tipo de producto *	Sistema de videoconferencia en grupo	Capacidad de zoom	✓
Vídeo		Zoom digital	12x
Tipo HD *	4K Ultra HD	Características	
Máxima resolución de video *	3840 x 2160 Píxeles	Ranura para cable de seguridad	✓
Formatos gráficos soportados	800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
		Condiciones ambientales	
Velocidad máxima de cuadro	60 pps	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Formatos de vídeo compatibles	AVC, H.264, H.265	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%
Audio		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Codecs de voz	G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.728, G.729A	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Puertos e Interfaces		Disipación del calor	65 BTU/h
Cantidad de puertos de salida HDMI	2	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos de entrada HDMI	1	Ancho	349,2 mm
Versión HDMI	1.4	Profundidad	38,1 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3	Altura	139,7 mm
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Peso	952,5 g
Enchufe de entrada de CC	✓	Contenido del embalaje	
Entrada de audio para PC	✓	Cables incluidos	HDMI, LAN (RJ-45)
Puerto - RS-232	1	Adaptador AC incluido	✓
		Mando a distancia incluido	✓
		Cámara fotográfica incluida	✓

Conexión


Ethernet * 



0197498519081




197498519081



0197497448955




197497448955



0197497448948




197497448948



0197497448931




197497448931



0197497449044



197497449044



0197497449037




197497449037



0197497449020




197497449020



0197497449013




197497449013



0197497449006



197497449006



0197497448993




197497448993



0197497453577




197497453577



0197497448986




197497448986



0197497448979



197497448979



0197497448962



197497448962

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.