

Philips 86BDL4511D/00 pantalla de señalización Pizarra de caballete digital 2,18 m (86") 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro 24/7

Marca : Philips

Código del producto: 86BDL4511D/00


Nombre del producto : 86BDL4511D/00

Philips 86BDL4511D/00. Diseño de producto: Pizarra de caballete digital. Diagonal de la pantalla: 2,18 m (86"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	IPS	Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm
Diagonal de la pantalla *	2,18 m (86")	Ancho del marco (inferior)	1,55 cm
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Ancho del marco (lateral)	1,55 cm
Brillo de pantalla *	500 cd / m²	Ancho del marco (superior)	1,55 cm
Tipo HD *	4K Ultra HD	Desempeño	
Pantalla táctil *	✗	Utilizar con *	Comercial
Relación de aspecto nativa	16:9	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tiempo de respuesta	8 ms	Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Danés, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco
Razón de contraste (típica)	1200:1		
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Ángulo de visión, horizontal	178°	Control de energía	
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo energético *	355 W
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño de píxel	0,4935 x 0,4935 mm	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Diagonal de pantalla	217,4 cm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	351 kWh
Vida útil de la pantalla	50000 h	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Índice de niebla	3%	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Puertos e Interfaces		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Número de puertos HDMI *	3	Sistema informático	
Versión HDMI	2.0	Formatos de vídeo compatibles	H.263, H.264, H.265, MPEG
Cantidad de puertos de entrada HDMI	3	Formatos de audio soportados	AAC, HE-AAC
Puerto DVI *	✓	Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG
Cantidad de puertos DVI-I	1	Peso y dimensiones	
Cantidad de DisplayPorts *	2	Ancho de la pantalla	1929 mm
Entrada de DisplayPorts	1		
Salida de DisplayPorts	1		
Puerto USB *	✓		
Cantidad de puertos USB	2		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Versión USB	2.0	Profundidad de pantalla	69,5 mm
Entrada de audio (L,R)	1	Altura de pantalla	1100 mm
Salida de audio (L,R)	1	Peso de pantalla	50,2 kg
RS-232C	✓	Contenido del embalaje	
Entrada remoto (IR)	1	Cables incluidos	Corriente alterna, Sensor IR, RS-232, USB
Salida remoto (IR)	1	Condiciones ambientales	
Ranura para módulo OPS	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Audio		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Altavoces incorporados *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Número de altavoces incorporados	2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Potencia estimada RMS	20 W	Datos logísticos	
Diseño		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Diseño de producto *	Pizarra de caballete digital	Detalles técnicos	
Colocación soportada *	Interior	Certificados de conformidad	RoHS
Color del producto *	Negro		
montaje VESA *	✓		



8712581778699

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.