



## LG 86UL3J-B pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 2,18 m (86") IPS Wifi 330 cd / m² 4K Ultra HD Azul Procesador incorporado WebOS 16/7

Marca : LG

Código del producto: 86UL3J-B

Nombre del producto : 86UL3J-B

LG 86UL3J-B. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2,18 m (86"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 330 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Azul



| Exhibición                       |                                          | Desempeño                                         |                   |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Diagonal de la pantalla *        | 2,18 m (86")                             | Horas de funcionamiento (horas/días)              | 16/7              |
| Tecnología de visualización *    | IPS                                      | HDCP                                              | ✓                 |
| Resolución de la pantalla *      | 3840 x 2160 Píxeles                      | HDCP versión                                      | 1.4/2.2           |
| Brillo de pantalla *             | 330 cd / m²                              | Control de energía                                |                   |
| Tipo HD *                        | 4K Ultra HD                              | Consumo energético *                              | 220 W             |
| Pantalla táctil *                | ✗                                        | Voltaje de entrada AC                             | 100-240 V         |
| Tiempo de respuesta              | 5 ms                                     | Frecuencia de entrada AC                          | 50 - 60 Hz        |
| Razón de contraste (típica)      | 1200:1                                   | Disipación del calor                              | 751 BTU/h         |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1                                | Sistema informático                               |                   |
| Ángulo de visión, horizontal     | 178°                                     | Sistema informático *                             | ✓                 |
| Ángulo de visión, vertical       | 178°                                     | Procesador incorporado *                          | ✓                 |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores                 | Sistema operativo instalado                       | WebOS             |
| Puertos e Interfaces             |                                          | Peso y dimensiones                                |                   |
| Número de puertos HDMI *         | 3                                        | Ancho de la pantalla                              | 1927 mm           |
| Puerto DVI *                     | ✗                                        | Profundidad de pantalla                           | 59,9 mm           |
| Puerto USB *                     | ✓                                        | Altura de pantalla                                | 1104 mm           |
| Cantidad de puertos USB          | 2                                        | Peso de pantalla                                  | 45,2 kg           |
| Versión USB                      | 2.0                                      | Empaquetado                                       |                   |
| Ethernet *                       | ✓                                        | Ancho del paquete                                 | 2115 mm           |
| Wifi *                           | ✓                                        | Profundidad del paquete                           | 228 mm            |
| RS-232C                          | ✓                                        | Altura del paquete                                | 1215 mm           |
| Audio                            |                                          | Contenido del embalaje                            |                   |
| Altavoces incorporados *         | ✓                                        | Mando a distancia incluido                        | ✓                 |
| Diseño                           |                                          | Pilas incluidas                                   | ✓                 |
| Diseño de producto *             | Pantalla plana para señalización digital | Cables incluidos                                  | Corriente alterna |
| Colocación soportada *           | Interior                                 | Condiciones ambientales                           |                   |
| Orientación                      | Horizontal/Vertical                      | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C         |
| Color del producto *             | Azul                                     | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80%          |
| montaje VESA *                   | ✓                                        |                                                   |                   |
| Interfaz de panel de montaje     | 600 x 400 mm                             |                                                   |                   |
| Desempeño                        |                                          |                                                   |                   |
| Utilizar con *                   | Universal                                |                                                   |                   |

**Datos logísticos**

Código de Sistema de  
Armomización (SA)

85285210



8806091356673



0195174012895



195174012895

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.