



Poly Teléfono IP OBi VVX 450 de 12 líneas y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE) con fuente de alimentación

Marca : Poly

Código del producto: 89K71AA

Nombre del producto : Teléfono IP Poly OBi VVX 450 de 12 líneas y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE) con fuente de alimentación



Teléfono IP Poly OBi VVX 450 de 12 líneas y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE) con fuente de alimentación

Poly Teléfono IP OBi VVX 450 de 12 líneas y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE) con fuente de alimentación:

Conviértete en un profesional a un precio inferior

Siempre que busques un teléfono de 12 líneas para pequeñas empresas con la mejor relación calidad-precio, el teléfono VVX 450 te dejará gratamente sorprendido. Gestiona fácilmente un gran número de llamadas con la elegante pantalla a color y ten la certeza de que las conversaciones siempre se desarrollarán en las mejores condiciones de sonido.

Diseño		Conexión	
Tipo de producto *	Teléfono IP	Syslog	✓
Tipo de auricular	Terminal con conexión por cable	Detalles técnicos	
Color del producto *	Negro	Periodo de garantía	1 año(s)
Características del teléfono		Puertos e Interfaces	
Nº de líneas *	12 líneas	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Llamada en espera	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Sonido particular	✓	Aprobaciones reguladoras	
Marcación rápida	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Llamada en espera	✓	Seguridad	UL 60950-1/62368-1, CE Mark, CAN/CSA C22.2 No
Capacidad de transferencia de llamada	✓		60950-1/62368-1-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, AS/NZS 60950-1
Llamada en conferencia	✓	Certificación	FCC Part 15 (CFR 47) Class B ICES-003 Class B EN55032 Class B CISPR32 Class B VCCI Class B EN55024 EN61000-3-2;
Remarcado	✓		EN61000-3-3 NZ Telepermit Korea KCC3 UAE TRA Russia CU3 Brazil ANATEL3 Australia RCM South Africa ICASA3 Saudi Arabia CITC China CCC3 RoHS Compliant TAA
Función No molestar	✓	Control de energía	
Transferencia de llamada	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Exhibición		Voltaje de salida de adaptador AC	5 V
Pantalla	LED	Corriente de salida de adaptador AC	3 A
Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")	Condiciones ambientales	
Resolución de la pantalla	480 x 272 Píxeles	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Pantalla táctil *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Audio		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Altavoz *	✓	Peso y dimensiones	
Codecs de voz	G.711, G.722, G.722.1, G.729ab, OPUS, iLBC	Ancho	240 mm
Detección de actividad de voz	✓	Profundidad	57 mm
Generación de ruido confortable (CNG)	✓	Altura	230 mm
Conexión			
Ethernet *	✓		
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet		
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s		
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓		
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS, HTTPS, TLS		

Peso y dimensiones	
Peso	1,04 kg
Contenido del embalaje	
Número de empuñaduras incluidas	1 pieza(s)
* Adaptador AC incluido	✓



0196188604977



196188604977



0196188604984



196188604984



0196188604991



196188604991

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.