



HP LaserJet MFP M443nda Laser A3 1200 x 1200 DPI 24 ppm

Marca : HP

Familia de productos:
LaserJet

Código del producto:
8AF72A#B19

Nombre del producto :
LaserJet MFP M443nda

- Impresión, copia, escaneo
 - Velocidad de impresión de hasta 24 ppm (negro)
 - Hasta 1200 x 1200 ppp
- Impresora multifunción HP LaserJet M443nda

HP LaserJet MFP M443nda Laser A3 1200 x 1200 DPI 24 ppm:

Supera las expectativas de las impresoras de oficina con la velocidad, calidad y eficiencia de las impresoras de oficina HP LaserJet.

Declinación de responsabilidades del producto

Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. **URL del descargo de responsabilidad sobre la descripción del producto** <http://www.hp.com/learn/ds>



Velocidad de la impresión		Capacidad de entrada y salida	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Número máximo de bandejas de entrada	2
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Dirección de papel	
Tecnología de impresión *	Laser	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Tamaño máximo de impresión	279 x 432 mm
Impresión dúplex *	✓	Tipos de papel *	Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Tamaño de impresora No-ISO	16K, Ejecutivo, Legal, Carta, Declaración
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	24 ppm	Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B4, B5
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	12 ppm	Tamaño de sobres	C4, C5, C6, DL, Monarch
Copiado		Peso del papel	60 - 163 g/m²
Copia a doble cara *	✓	Puertos e Interfaces	
Copiando *	Copias en blanco y negro	Impresión directa *	✗
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Puerto USB	✓
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	24 cpm	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Tiempo de primera copia (negro, normal)	7,1 s	Conexión	
Máximo número de copias	999 copias	Wifi *	✗
Copiadora reescalar	25 - 400%	Ethernet *	✓
Función de copiado de libros	✓	Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Exploración		Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Escaneado dúplex *	✓	Desempeño	
Escaneando *	Escaneo a color	Tarjeta de lectura integrada	✗
Resolución óptica de escáner *	4800 x 4800 DPI	Memoria interna *	512 MB
Área máxima de escaneo	297 x 432 mm	Procesador incorporado	✓
Tecnología de escaneado	CIS		
Escanear a	Correo electrónico, FTP, PC, SMB		

Exploración		Desempeño	
Velocidad de escaneo (color)	33 ppm	Frecuencia del procesador	600 MHz
Velocidad de escaneo (negro)	33 ppm	Nivel de presión acústica (impresión)	51 dB
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Diseño	
Formatos de texto soportados	PDF	Color del producto *	Negro, Blanco
Profundidad de entrada de color	24 bit	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Niveles en escala de gris	256	Pantalla incorporada *	✓
Fax		Pantalla	LCD
Enviando por fax *	✗	Control de energía	
Características		Consumo de energía (imprimiendo)	580 W
Ciclo de trabajo	2000 - 5000 páginas por mes	Consumo de energía (preparado)	80 W
Ciclo de trabajo (máximo) *	50000 páginas por mes	Consumo energético (en suspensión)	0,7 W
Número de cartuchos de impresión *	2	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Colores de impresión *	Negro	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,2 kWh/semana
País de origen	China	Requisitos del sistema	
Cartuchos de repuesto	HP Original 335A LaserJet Toner Cartridge (yield ~7,400 ISO pages*)	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1 x64
	W1335A, HP Original 335X High-Yield Black LaserJet Toner Cartridge (yield ~13,700 ISO pages*)		Debian 6.0, Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 16, Fedora 17, Fedora 18, Fedora 21, Fedora 22, Fedora 23, Fedora 24, Fedora 25, Fedora 26, Linux Mint 17, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, openSUSE 11.3, openSUSE 11.4, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2
Cartuchos de repuesto	W1335X, HP 57A Original LaserJet Imaging Drum (yield ~80,000 pages) CF257A	Sistema operativo Linux soportado	Debian 6.0, Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 16, Fedora 17, Fedora 18, Fedora 21, Fedora 22, Fedora 23, Fedora 24, Fedora 25, Fedora 26, Linux Mint 17, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, openSUSE 11.3, openSUSE 11.4, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2
	Imaging Drum (yield ~80,000 pages) CF257A		Debian 6.0, Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 16, Fedora 17, Fedora 18, Fedora 21, Fedora 22, Fedora 23, Fedora 24, Fedora 25, Fedora 26, Linux Mint 17, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, openSUSE 11.3, openSUSE 11.4, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2
Segmento HP	Pequeña y mediana empresa	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Capacidad de entrada y salida		Condiciones ambientales	
Número total de bandejas de entrada *	2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Capacidad de entrada total *	350 hojas	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
Capacidad de salida total *	250 hojas	Intervalo de temperatura operativa	10 - 30 °C
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	100 hojas	Peso y dimensiones	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	250 hojas	Ancho	560 mm
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✗	Profundidad	583 mm
		Altura	505 mm
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	809 mm
		Profundidad del paquete	750 mm
		Altura del paquete	653 mm
		Peso del paquete	37,4 kg



0194441017670



194441017670

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.