

ASUS TUF Gaming VG34VQL1B LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LCD Negro

Marca : ASUS

Familia de productos: TUF Gaming

Código del producto: 90LM06F0-B01170

Nombre del producto : VG34VQL1B

ASUS TUF Gaming VG34VQL1B. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición

Diagonal de la pantalla *	86,4 cm (34")
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Pixeles
Tipo HD *	UltraWide Quad HD
Relación de aspecto nativa *	21:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	VA
Retroiluminación LED	✓
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (máximo)	550 cd / m²
Brillo de la pantalla (típico)	550 cd / m²
Tiempo de respuesta *	1 ms
Superficie de la pantalla	Mate
Forma de la pantalla *	Curva
Clasificación de curvatura de la pantalla	1500R
Razón de contraste (típica) *	4000:1
Máxima velocidad de actualización *	165 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores
Tamaño de pixel	0,2325 x 0,2325 mm
Tamaño visible, horizontal	79,7 cm
Tamaño visible, vertical	33,4 cm
Frecuencia digital horizontal	30 - 260 kHz
Frecuencia digital vertical	48 - 165 Hz
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Gama de colores estándar	DCI-P3, sRGB
Cobertura sRGB (típica)	120%
Gama de colores DCI-P3	90%

Desempeño

AMD FreeSync *	✓
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium

Puertos e Interfaces

Cantidad de DisplayPorts	2
Versión de DisplayPort	1.4
Salida de auriculares *	✓
Salidas para auriculares	1
Auriculares	3,5 mm
HDCP	✓
HDCP versión	2.2


Ergonomía

montaje VESA *	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✓
Altura ajustable (máx.)	13 cm
Giratorio	✓
Ángulo de giro (alcance)	10 - -10°
Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de inclinación	15 - -5°

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	40 kWh
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	73 kWh
Consumo energético *	35 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Consumo de energía (ahorro)	0,3 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Escala de eficiencia energética	De la A a la G

Desempeño		Control de energía	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	400681
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso y dimensiones	
Multimedia		Ancho del dispositivo (con soporte)	809 mm
Número de altavoces	2	Profundidad dispositivo (con soporte)	274 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Altura del dispositivo (con soporte)	546 mm
Altavoces incorporados *	✓	Peso (con soporte)	9,01 kg
Cámara incorporada *	✗	Ancho (sin base)	809 mm
Diseño		Profundidad (sin base)	105 mm
Posicionamiento de mercado *	Juego	Altura (sin base)	366 mm
Color del producto *	Negro	Peso (sin base)	6,6 kg
Bisel frontal	Negro	Empaquetado	
Soporte desmontable	✓	Ancho del paquete	510 mm
Color de pies	Negro	Profundidad del paquete	974 mm
Puertos e Interfaces		Altura del paquete	220 mm
Conector USB incorporado *	✓	Peso del paquete	12,1 kg
Número de puertos ascendentes	1	Tipo de embalaje	Caja
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Stand incluido	✓
HDMI *	✓	Guía de configuración rápida	✓
Número de puertos HDMI	2	Otras características	
Versión HDMI	2.0	País de origen	China
		Control de sombras	✓
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



0192876927212



192876927212



4718017927222



4718017966573

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.