

ASUS ZenDrive U9M unidad de disco óptico DVD±RW Plata

Marca : ASUS

Código del producto: 90DD02A2-M29000


Nombre del producto : ZenDrive U9M



ASUS ZenDrive U9M. Color del producto: Plata, Tipo de carga en disco: Bandeja, Montaje: Horizontal. Utilizar con: Portátil, Tipo de unidad óptica: DVD±RW, Interfaz: USB 2.0. DVD+R, velocidad de escritura: 8x, CD-R, velocidad de escritura: 24x, CD-RW, velocidad de escritura: 24x. CD-R, velocidad de lectura: 24x, CD-RW, velocidad de lectura: 24x, CD-ROM, velocidad de lectura: 24x. DVD, tiempo promedio de acceso: 160 ms, Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso: 140 ms

Diseño		Velocidad de lectura	
Interno *	✗	Velocidad de lectura de CD de audio	10x
Color del producto	Plata	DVD+R Doble capa - velocidad de escritura	8x
Tipo de carga en disco	Bandeja	DVD+RW, velocidad de lectura	8x
Montaje	Horizontal		
Desempeño		Tiempo de acceso	
Utilizar con *	Portátil	DVD, tiempo promedio de acceso	160 ms
Tipo de unidad óptica *	DVD±RW	Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso	140 ms
Interfaz *	USB 2.0		
Tipos de discos soportados	CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW	Modos de grabación	
		Pista por pista (TAO)	✓
Diámetro del disco óptico	80,120 mm	Disco por vez(DAO)	✓
		Sesión por vez (SAO)	✓
Velocidad de escritura		Multisesión	✓
CD-R, velocidad de escritura	24x	Grabación por paquetes	✓
CD-RW, velocidad de escritura	24x	Grabación ampliada	✓
DVD+R, velociad de escritura *	8x	Escritura secuencial	✓
DVD-R, velocidad de escritura	8x	escritura aleatoria	✓
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura	6x	Sobrescritura restringida	✓
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura	6x	Escritura incremental	✓
DVD+RW, velocidad de escritura	8x		
DVD-RW, velocidad de escritura	6x		
DVD+R M-DISC, velocidad de escritura	4x		
Velocidad de lectura			
CD-R, velocidad de lectura	24x		
CD-RW, velocidad de lectura	24x		
CD-ROM, velocidad de lectura	24x		

Velocidad de lectura		Requisitos del sistema	
DVD+R, velocidad de lectura	8x	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
DVD-R, velocidad de lectura	8x		
DVD-RW, velocidad de lectura	8x		
DVD-R Doble capa, velocidad de lectura	8x		
Velocidad de lectura de DVD de vídeo	4x		
DVD+R M-DISC, velocidad de lectura	8x	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
DVD-ROM Doble capa, velocidad de lectura	8x		
Velocidad de lectura de CD de vídeo	10x		
Condiciones ambientales			
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento		15 - 80%	
Intervalo de temperatura operativa		5 - 40 °C	
Intervalo de temperatura de almacenaje		-30 - 60 °C	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje		10 - 90%	
Peso y dimensiones			
Ancho		135,5 mm	
Profundidad		142,5 mm	
Altura		13,9 mm	
Peso		245 g	
Contenido del embalaje			
Cantidad por paquete		1 pieza(s)	
Software incluido		CyberLink Power2Go 8, CyberLink PowerBackup 2.5, Nero BackItUp, E-Green	
Datos logísticos			
Código de Sistema de Armomización (SA)		84717030	



4712900714562



0889349714560



889349714560

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.