

ASUS RT-AX82U router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Marca : ASUS

Código del producto: 90IG05G0-MO3R10

Nombre del producto : RT-AX82U



ASUS RT-AX82U. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 5400 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ad. Algoritmos de seguridad soportados: WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS, Seguridad con cortafuegos: SPI, DoS. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: Poder, WAN, WLAN



Conexión WAN		Protocolos	
Ethernet WAN *	✓	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
DSL WAN *	✗		
Ranura para tarjeta SIM *	✗		
Tipo de conexión WAN	RJ-45		
Características de LAN inalámbrico		Diseño	
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Color del producto	Negro
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Luz de indicación	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	5400 Mbit/s	Indicadores LED	Poder, WAN, WLAN
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
	Modulación	1024-QAM	Tipo de producto *
Conexión		Contenido del embalaje	
Ethernet *	✓	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Adaptador AC incluido	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Tarjeta de garantía	✓
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ad	Guía de configuración rápida	✓
	Reenvío de puertos	✓	Antena
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓	Diseño de la antena *	Externo
DNS dinámico	✓	Cantidad de antenas	4
Servidor VPN	PPTP Server, OpenVPN Server, IPSec server	Características	
Traspase VPN	✓	Procesador incorporado	✓
		Frecuencia del procesador	1500 MHz
		Número de núcleos de procesador	3
		Memoria interna	512 MB
		Memoria Flash	256 MB
		Firmware actualizable	✓
		Control de energía	
		Alimentación *	Corriente alterna

Conexión		Control de energía	
Soporte VPN	IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through IPSec server PPTP server OpenVPN server PPTP client L2TP client OpenVPN client	Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
		Voltaje de salida	19 V
		Corriente de salida	1,75 A
Redes móviles		Condiciones ambientales	
3G	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
4G	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 70 °C
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	50 - 90%
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 90%
Puerto USB *	✓	Requisitos del sistema	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ranura(s) para tarjetas de memoria	✗	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Enchufe de entrada de CC	✓	Peso y dimensiones	
Características de administración		Ancho	265 mm
Administración basada en web	✓	Profundidad	177 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Altura	189 mm
Botón de restaurar	✓	Peso	810 g
Seguridad por pulsador WPS	✓	Empaquetado	
Tecnología MU-MIMO	✓	Ancho del paquete	385 mm
Seguridad		Profundidad del paquete	250 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS	Altura del paquete	126 mm
Cortafuegos	✓	Peso del paquete	2,59 kg
Seguridad con cortafuegos	SPI, DoS	Datos logísticos	
El acceso de invitados	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Control parental	✓		
Filtrado	✓		
Filtro de URL	✓		
Soporte DMZ	✓		



4718017648684

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.