

ASUS ZenWiFi XD4 Plus (B-1-PK) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi 6 (802.11ax) Negro 2 Interno

Marca : ASUS Código del producto: 90IG07M0-M03C10

Nombre del producto : ZenWiFi XD4 Plus (B-1-PK)

ASUS ZenWiFi XD4 Plus (B-1-PK). Color del producto: Negro, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Enrutador de malla. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Memoria interna: 256 MB, Memoria Flash: 128 MB, Prestaciones de control parental: Controladores de tiempo. Voltaje de entrada AC: 110 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz, Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V. Número de productos incluidos: 1 pieza(s), Número de unidades incluidas: 1 pieza(s)



Diseño		Características	
Tipo de producto	Enrutador de malla	Memoria Flash	128 MB
Color del producto *	Negro	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Indicadores LED	Poder	Reenvío de puertos	✓
Tipo de antena *	Interno	DHCP, servidor	✓
Cantidad de antenas	2	Control parental	✓
Cobertura máxima	204,38 m²	Prestaciones de control parental	Controladores de tiempo
Botón de restaurar	✓	Funciona con Amazon Alexa	✓
Características de LAN inalámbrico		Difusión SSID	✓
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	MIMO	✓
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Puertos e Interfaces	
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	574 Mbit/s	Ethernet WAN	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	1201 Mbit/s	Enchufe de entrada de CC	✓
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Control de energía	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA2, WPA3	Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE)	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
IP estática	✓	Voltaje de salida de adaptador AC	12 V
IGMP	✓	Corriente de salida de adaptador AC	1,5 A
DNS dinámico	✓	Contenido del embalaje	
El acceso de invitados	✓	Número de productos incluidos	1 pieza(s)
Soporte VPN	VPN Client L2TP VPN Client OVPN	Adaptador AC incluido	✓
	VPN Client PPTP VPN Server IPSec	Número de unidades incluidas	1 pieza(s)
	VPN Server OVPN VPN Server PPTP	Cable Ethernet	✓

Características

Memoria interna	256 MB
-----------------	--------



4711081760214

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.