

ASUS EBA63 ExpertWiFi AX3000 Dual-band PoE 2402 Mbit/s
Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : ASUS

Código del producto: 90IG0880-MO3C00

Nombre del producto : EBA63 ExpertWiFi AX3000
Dual-band PoE

ASUS EBA63 ExpertWiFi AX3000 Dual-band PoE. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2402 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: IPSec, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPS. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Control de energía	
2,4 GHz *	✓	Rango de voltaje DC	12 V
5 GHz *	✓	Corriente de entrada	1.5 A
6 GHz *	✗	Diseño	
Rango máximo de transferencia de datos *	2402 Mbit/s	Ubicación *	Techo, Pared
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Color del producto *	Blanco
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	2402 Mbit/s	Botón de restaurar	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Indicadores LED	Poder
Frecuencia de banda	2.4 - 5 GHz	Antena	
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Tipo de antena *	Interno
Número de usuarios	100 usuario(s)	Cantidad de antenas	4
Método de espectro disperso	OFDMA	Desempeño	
Soporte VLAN	✓	Procesador incorporado	✓
BeamForming (conformación de haces)	✓	Frecuencia del procesador	1,7 MHz
Seguridad		Memoria Flash	256 MB
Algoritmos de seguridad soportados *	IPSec, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPS	Memoria interna	512 MB
MAC, filtro de direcciones	✓	Peso y dimensiones	
Número de SSID admitidos	5	Ancho	160 mm
Características de administración		Profundidad	160 mm
		Altura	42 mm
		Peso	426 g
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	262 mm
		Profundidad del paquete	180 mm
		Altura del paquete	58 mm

Características de administración		Empaquetado	
Syslog	✓	Peso del paquete	750 g
Firmware actualizable	✓	Tipo de embalaje	Caja
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Adaptador AC incluido	✓
		Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Control de energía		Kit de montaje	✓
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Guía de configuración rápida	✓



4711387003442

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.