

ASUS RT-BE88U router inalámbrico 10 Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro, Gris

Marca : ASUS

Código del producto: 90IG08V0-MO3N0V

Nombre del producto : RT-BE88U

ASUS RT-BE88U. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 5764 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: 10 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000,2500,10000 Mbit/s, Soporte VPN: nstant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server.... Conector fibra óptica: SFP+. Algoritmos de seguridad soportados: SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise,..., Seguridad con cortafuegos: Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum..., NAT, funcionalidad: • PPTP Pass-Through • L2TP Pass-Through • IPSec Pass-Through • RTSP Pass-Through • H.323...

Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Algoritmos de seguridad soportados	SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPS
Ranura para tarjeta SIM *	✗		
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✓	Cortafuegos	✓
Tipo de conexión WAN	RJ-45		Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64
Características de LAN inalámbrico		Seguridad con cortafuegos	
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Control parental	✓
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)		
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	5764 Mbit/s	MAC, filtro de direcciones	✓
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)	Registro de eventos en sistema	✓
		Soporte DMZ	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	1376 Mbit/s	Traducción de direcciones de red (NAT)	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	5764 Mbit/s	NAT, funcionalidad	• PPTP Pass-Through • L2TP Pass-Through • IPSec Pass-Through • RTSP Pass-Through • H.323 Pass-Through • SIP Pass-Through • PPPoE Relay
Modulación	4096-QAM, OFDMA		
Conexión		Protocolos	
Ethernet *	✓	DHCP, servidor	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	10 Gigabit Ethernet	Diseño	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000,2500,10000 Mbit/s	Color del producto	Negro, Gris
Reenvío de puertos	✓	Indicadores LED	LAN, Poder, USB, WAN
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
DNS dinámico	✓	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Compatibilidad con Samba (almacenamiento)	✓	Contenido del embalaje	
Servidor FTP incorporado	✓	Cables incluidos	LAN (RJ-45), RJ-9
Servidor multimedia	✓	Adaptador AC incluido	✓
Soporte VPN	nstant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark	Tarjeta de garantía	✓
		Guía de configuración rápida	✓
Puertos e Interfaces		Antena	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	9	Diseño de la antena *	Externo
Puerto USB *	✓	Cantidad de antenas	4
		Características	
		Procesador incorporado	✓
		Frecuencia del procesador	2600 MHz
		Número de núcleos de procesador	4

Puertos e Interfaces		Características	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Memoria interna	2000 MB
Conector fibra óptica	SFP+	Memoria Flash	256 MB
Características de administración		Control de energía	
Control de ancho de banda	✓	Alimentación *	Corriente alterna
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
Conexión de redes	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Botón de restaurar	✓	Voltaje de salida	19 V
Seguridad por pulsador WPS	✓	Corriente de salida	2,37 A
Tecnología MU-MIMO	✓	Peso y dimensiones	
		Ancho	300 mm
		Profundidad	188 mm
		Altura	60,5 mm
		Peso	1,06 kg



4711387335680



0197105335660



197105335660

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.