

ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG pantalla para PC 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD QD-OLED Negro

Marca : ASUS

Familia de productos: ROG  
Strix OLED

Código del producto:  
90LM0B20-B01971

Nombre del producto :  
XG27UCDMG

ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG. Diagonal de la pantalla: 67,3 cm (26.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: QD-OLED, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



| Exhibición                                               |                                                          | Puertos e Interfaces                   |              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Diagonal de la pantalla *                                | 67,3 cm (26.5")                                          | Número de puertos HDMI                 | 2            |
| Resolución de la pantalla *                              | 3840 x 2160 Píxeles                                      | Versión HDMI                           | 2.1          |
| Tipo HD *                                                | 4K Ultra HD                                              | Cantidad de DisplayPorts               | 1            |
| Relación de aspecto nativa *                             | 16:9                                                     | Versión de DisplayPort                 | 1.4          |
| Tecnología de visualización *                            | QD-OLED                                                  | Salida de auriculares *                | ✓            |
| Tipo de pantalla *                                       | OLED                                                     | Salidas para auriculares               | 1            |
| Retroiluminación LED                                     | ✓                                                        | Built-in conmutador KVM                | ✓            |
| Pantalla táctil *                                        | ✗                                                        | HDCP                                   | ✓            |
| Brillo de la pantalla (máximo)                           | 1000 cd / m²                                             | HDCP versión                           | 2.2          |
| Tiempo de respuesta *                                    | 0,03 ms                                                  | Ergonomía                              |              |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta                 | GTG (Gray to Gray)                                       | montaje VESA *                         | ✓            |
| Pantalla antirreflectante                                | ✓                                                        | Interfaz de panel de montaje           | 100 x 100 mm |
| Forma de la pantalla *                                   | Plana                                                    | Montaje de pared                       | ✓            |
| Razón de contraste (típica) *                            | 1500000:1                                                | Ranura para cable de seguridad *       | ✓            |
| Máxima velocidad de actualización *                      | 240 Hz                                                   | Tipo de ranura de bloqueo del cable    | Kensington   |
| Ángulo de visión, horizontal                             | 178°                                                     | Ajustes de altura *                    | ✓            |
| Ángulo de visión, vertical                               | 178°                                                     | Altura ajustable (máx.)                | 12 cm        |
| Número de colores de la pantalla *                       | 1,073 billones de colores                                | Eje                                    | ✓            |
| Tamaño de píxel                                          | 0,15525 x 0,15525 mm                                     | Ángulo de pivote                       | -90 - 90°    |
| Tamaño visible, horizontal                               | 59 cm                                                    | Giratorio                              | ✓            |
| Tamaño visible, vertical                                 | 33,3 cm                                                  | Ángulo de giro (alcance)               | -45 - 45°    |
| Frecuencia digital horizontal                            | 30 - 590 kHz                                             | Ajuste de la inclinación               | ✓            |
| Frecuencia digital vertical                              | 48 - 240 Hz                                              | Ángulo de inclinación                  | -5 - 20°     |
| Diagonal de pantalla                                     | 68 cm                                                    | Imagen en imagen                       | ✓            |
| Alto Rango Dinámico (HDR)                                | ✓                                                        | Control de energía                     |              |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) | Clase de eficiencia energética (SDR) F |              |
| Gama de colores estándar                                 | DCI-P3, sRGB                                             | *                                      |              |

| Exhibición                                                  |                       | Control de energía                        |                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cobertura sRGB (típica)                                     | 145%                  | Clase de eficiencia energética (HDR) *    | G                                    |
| Gama de colores DCI-P3                                      | 99%                   | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 25 kWh                               |
| Desempeño                                                   |                       | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas * | 34 kWh                               |
| NVIDIA G-SYNC *                                             | ✓                     | Consumo energético *                      | 80 W                                 |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA                                    | G-SYNC Compatible     | Consumo de energía (apagado)              | 0,3 W                                |
| AMD FreeSync *                                              | ✓                     | Consumo de energía (ahorro)               | 0,5 W                                |
| Tipo de FreeSync de AMD                                     | FreeSync Premium      | Voltaje de entrada AC                     | 100 - 240 V                          |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA                    | ✓                     | Frecuencia de entrada AC                  | 50/60 Hz                             |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                     | Escala de eficiencia energética           | De la A a la G                       |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓                     | Peso y dimensiones                        |                                      |
| Multimedia                                                  |                       | Ancho del dispositivo (con soporte)       | 613 mm                               |
| Altavoces incorporados *                                    | ✗                     | Profundidad dispositivo (con soporte)     | 168,7 mm                             |
| Cámara incorporada *                                        | ✗                     | Altura del dispositivo (con soporte)      | 509,4 mm                             |
| Diseño                                                      |                       | Peso (con soporte)                        | 7,44 kg                              |
| Posicionamiento de mercado *                                | Juego                 | Ancho (sin base)                          | 610,3 mm                             |
| Color del producto *                                        | Negro                 | Profundidad (sin base)                    | 66,5 mm                              |
| Color de pies                                               | Negro                 | Altura (sin base)                         | 369,2 mm                             |
| Puertos e Interfaces                                        |                       | Peso (sin base)                           | 5 kg                                 |
| Conector USB incorporado *                                  | ✓                     | Empaquetado                               |                                      |
| Versión de conector USB                                     | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Ancho del paquete                         | 860 mm                               |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A              | 3                     | Profundidad del paquete                   | 163 mm                               |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C                   | 1                     | Altura del paquete                        | 500 mm                               |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                       | ✓                     | Peso del paquete                          | 10,3 kg                              |
| Suministro de potencia USB                                  | ✓                     | Tipo de embalaje                          | Caja                                 |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta        | 90 W                  | Sostenibilidad                            |                                      |
| HDMI *                                                      | ✓                     | Certificados de sostenibilidad            | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|                                                             |                       | Otras características                     |                                      |
|                                                             |                       | Tecnologías específicas                   | ASUS OLED Care                       |
|                                                             |                       | Reducción del desenfoque de movimiento    | ✓                                    |



4711387815243



0197105815247



197105815247

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.