


ASUS PRIME B550M-K ARGB AMD B550 Zócalo AM4 micro ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1GC0-M0EAY0

Nombre del producto : PRIME B550M-K ARGB

ASUS PRIME B550M-K ARGB. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM4. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet. Componente para: PC, Factor de forma: micro ATX, Familia del chipset: AMD



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Número de puertos HDMI *	1
Socket de procesador *	Zócalo AM4	Versión HDMI	2.1
Memoria tipos de memoria compatibles * Número de ranuras de memoria * Tipo de ranuras de memoria Canales de memoria Velocidades de reloj de memoria soportadas Memoria interna máxima * Memoria sin buffer	DDR4-SDRAM	Cantidad de DisplayPorts	1
	2	Versión de DisplayPort	1.4
	DIMM	Salidas para auriculares	1
	Doble canal	Entrada de línea	✓
	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4866,5100 MHz	Micrófono, jack de entrada	✓
	64 GB		
Reguladores del almacenaje		Conexión	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Ethernet	✓
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Compatibilidad con RAID	✓	Conexión de redes	✓
Niveles RAID	0, 1, 10	Características	
Interno I/O		Chipset *	AMD B550
USB 2.0, conectores *	2	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Componente para *	PC
Número de conectores SATA III *	4	Factor de forma *	micro ATX
S/PDIF, conector de salida	✓	Familia del chipset *	AMD
Conector de audio en panel frontal	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11
Conector de panel delantero	✓	Ranuras de expansión	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
Conector de ventilador CPU	✓	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Número de conectores COM	1	Número de ranuras M.2 (M)	2
Conector TPM	✓	BIOS	
Conector eléctrico de 12 V	✓	Tipos de BIOS *	EFI AMI
Conector para tiras LED RGB	✓	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
		Jumper Clear CMOS	✓
		Empaquetado	

Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Empaquetado	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Ancho del paquete	260 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Profundidad del paquete	270 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Altura del paquete	515 mm
Puerto de ratón PS/2	1	Peso del paquete	960 g
		Peso y dimensiones	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	221 mm
		Altura	36,5 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Otras características	
		Peso	460 g



4711387316030

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.