



BenQ LW890UST Proyector de alcance ultracorto 4000 lúmenes ANSI DLP WXGA (1280x800) 3D Blanco

Marca : BenQ

Código del producto: 9H.JJC77.3HE

Nombre del producto : LW890UST

BenQ LW890UST. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la fuente luminosa: 20000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 6,9 mm, Relación de alcance: 0.24:1. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos 3D admitidos: Secuencia de fotogramas, Estructura de embalaje, Juntos, Arriba y abajo, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA). Tipo de serie de interfaz: RS-232



Proyector		Conexión	
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	2032 - 3022,6 mm (80 - 119")	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Brillo de proyector *	4000 lúmenes ANSI	Medios de almacenaje	
Tecnología de proyección *	DLP	Tarjeta de lectura integrada *	✗
Resolución original del proyector *	WXGA (1280x800)	Características	
Razón de contraste (típica) *	100000:1	Nivel de ruido (modo económico)	32 dB
Relación de aspecto nativa *	16:10	HDCP	✓
Número de colores	1,073 billones de colores	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 102 kHz	Número de lenguajes OSD	28
Intervalo de escaneado vertical	23 - 120 Hz	Nivel de ruido *	35 dB
Corrección trapezoidal, horizontal	-20 - 20°	Multimedia	
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-20 - 20°	Altavoces incorporados *	✓
Tamaño de matriz	1,65 cm (0.65")	Potencia estimada RMS	10 W
Tipo de matriz	DMD	Número de altavoces incorporados	1
Fuente luminosa		Diseño	
Tipo de fuente luminosa *	Laser	Posicionamiento de mercado *	Presentación
Duración de la fuente luminosa *	20000 h	Tipo de producto *	Proyector de alcance ultracorto
Sistema de lentes		Color del producto *	Blanco
Enfoque *	Manual	Ubicación	Techo, Escritorio
Distancia focal fija	6,9 mm	Indicadores LED	✓
Relación de alcance	0.24:1	Ranura para cable de seguridad	✓
Compensar	117,3%	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Vídeo		Control de energía	
Señal analógica *	NTSC, PAL, SECAM	Fuente de energía *	Corriente alterna
Full HD *	✗	Consumo energético *	358 W
3D *	✓	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W

Vídeo		Control de energía	
Formatos 3D admitidos	Secuencia de fotogramas, Estructura de embalaje, Juntos, Arriba y abajo	Consumo de energía (max)	380 W
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)	Consumo (modo de ahorro)	274 W
Formato de vídeo soportado	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
		Apagado automático	✓
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Entrada de S-Video	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Entrada de audio (L,R) *	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Salidas para auriculares	1	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Micrófono, jack de entrada	✓	Peso y dimensiones	
Tipo de serie de interfaz *	RS-232	Ancho	502,1 mm
Salida de audio para PC	✓	Profundidad	399,3 mm
PC (D-Sub)	✓	Altura	164,5 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	2	Peso *	9,06 kg
Número de puertos HDMI *	2	Contenido del embalaje	
Entrada de video compuesto *	1	Mando a distancia incluido *	✓
Puerto DVI *	✗	Tipo de control remoto	IR
Enlace de alta definición móvil (MHL)	✓	Pilas incluidas	✓
Entrada de CA	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, VGA
Conexión		Manual de usuario	✓
Smart TV *	✗	Soportes de montaje incluidos	✓
Ethernet *	✓		



4718755073212

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.