



BenQ MW855UST+ Proyector de alcance ultracorto 3500 lúmenes ANSI DLP WXGA (1280x800) 3D Negro, Blanco

Marca : BenQ

Código del producto: 9H.JKS77.24E

Nombre del producto : MW855UST+

BenQ MW855UST+. Brillo de proyector: 3500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 5000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 8000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 2,5 mm, Rango de apertura: 2,5 - 2,5. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152..., Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo



Proyector		Conexión	
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	2032 - 2540 mm (80 - 100")	Smart TV *	×
Brillo de proyector *	3500 lúmenes ANSI	Ethernet *	✓
Tecnología de proyección *	DLP	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Resolución original del proyector *	WXGA (1280x800)	Wifi *	×
Razón de contraste (típica) *	10000:1	Medios de almacenaje	
Relación de aspecto nativa *	16:10	Tarjeta de lectura integrada *	×
Número de colores	1,073 billones de colores	Características	
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 102 kHz	Nivel de ruido (modo económico)	29 dB
Intervalo de escaneado vertical	23 - 120 Hz	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Corrección trapezoidal, horizontal	-15 - 15°	Idiomas OSD	Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Hindi, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-15 - 15°		
Tamaño de matriz	1,65 cm (0.65")	Número de lenguajes OSD	28
Tipo de matriz	DMD	Nivel de ruido *	34 dB
Fuente luminosa		Multimedia	
Tipo de fuente luminosa *	Lámpara	Altavoces incorporados *	✓
Duración de la fuente luminosa *	5000 h	Potencia estimada RMS	20 W
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	8000 h	Número de altavoces incorporados	2
Potencia de la lámpara	240 W	Diseño	
Cantidad de lámparas	1 lámpara(s)	Tipo de producto *	Proyector de alcance ultracorto
Sistema de lentes		Color del producto *	Negro, Blanco
Enfoque *	Manual	Ubicación	Escritorio
Distancia focal fija	2,5 mm		
Rango de apertura	2,5 - 2,5		
Tipo de zoom	Fijo		
Relación de alcance	0.35		
rango de cambio vertical de la lente	-2 - 2%		

Sistema de lentes		Diseño	
Compensar	122%	Ranura para cable de seguridad	✓
Vídeo		Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Señal analógica *	NTSC, PAL, SECAM	Exhibición	
3D *	✓	Pantalla incorporada *	✗
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Control de energía	
	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Fuente de energía *	Corriente alterna
Formato de vídeo soportado		Consumo energético *	320 W
		Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Formato de vídeo soportado		Consumo de energía (max)	350 W
		Consumo (modo de ahorro)	260 W
Formato de vídeo soportado		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Puentes e Interfaces		Condiciones ambientales	
Tipo de conector HDMI	De tamaño completo	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Número de puertos USB 2.0 tipo B	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Entrada de audio (L,R) *	1	Peso y dimensiones	
Tipo de serie de interfaz *	RS-232	Ancho	287,5 mm
Entrada de audio para PC	✓	Profundidad	373,3 mm
Salida de audio para PC	✓	Altura	206,9 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	2	Peso *	5 kg
Número de puertos HDMI *	2	Contenido del embalaje	
Entrada de video compuesto *	1	Mando a distancia incluido *	✓
Puerto DVI *	✗	Pilas incluidas	✓
Entrada de CA	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, VGA
		Manual de usuario	✓
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85286200



4718755077456

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.