



## BenQ SW321C pantalla para PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LED Gris

**Marca :** BenQ

**Código del producto:** 9H.LJ1LB.QPE

**Nombre del producto :** SW321C

BenQ SW321C. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Gris



| Exhibición                           |                           | Ergonomía                                 |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonal de la pantalla *            | 81,3 cm (32")             | Tipo de ranura de bloqueo del cable       | Kensington                                                                                                                                                                   |
| Resolución de la pantalla *          | 3840 x 2160 Píxeles       | Ajustes de altura *                       | ✓                                                                                                                                                                            |
| Tipo HD *                            | 4K Ultra HD               | Altura ajustable (máx.)                   | 15 cm                                                                                                                                                                        |
| Relación de aspecto nativa *         | 16:9                      | Eje                                       | ✓                                                                                                                                                                            |
| Tecnología de visualización *        | LED                       | Ángulo de pivote                          | 0 - 90°                                                                                                                                                                      |
| Tipo de pantalla *                   | IPS                       | Giratorio                                 | ✓                                                                                                                                                                            |
| Tipo de retroiluminación             | LED                       | Ángulo de giro (alcance)                  | 45 - 45°                                                                                                                                                                     |
| Pantalla táctil *                    | ✗                         | Ajuste de la inclinación                  | ✓                                                                                                                                                                            |
| Brillo de la pantalla (típico)       | 250 cd / m²               | Ángulo de inclinación                     | -5 - 20°                                                                                                                                                                     |
| Tiempo de respuesta *                | 5 ms                      | Imagen en imagen                          | ✓                                                                                                                                                                            |
| Forma de la pantalla *               | Plana                     | Exhibición en pantalla (OSD)              | ✓                                                                                                                                                                            |
| Formatos gráficos soportados         | 3840 x 2160               | Idiomas OSD                               | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Razón de contraste (típica) *        | 1000:1                    |                                           |                                                                                                                                                                              |
| Relación de contraste (dinámico)     | 20000000:1                |                                           |                                                                                                                                                                              |
| Máxima velocidad de actualización *  | 60 Hz                     | Número de lenguajes OSD                   | 18                                                                                                                                                                           |
| Ángulo de visión, horizontal         | 178°                      | Control de energía                        |                                                                                                                                                                              |
| Ángulo de visión, vertical           | 178°                      | Clase de eficiencia energética (SDR) *    | G                                                                                                                                                                            |
| Número de colores de la pantalla *   | 1,073 billones de colores | Clase de eficiencia energética (HDR) *    | G                                                                                                                                                                            |
| Tamaño de pixel                      | 0,1845 x 0,1845 mm        | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 52 kWh                                                                                                                                                                       |
| Densidad del pixel                   | 137 ppp                   | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas * | 59 kWh                                                                                                                                                                       |
| Cobertura sRGB (típica)              | 100%                      | Consumo energético *                      | 52 W                                                                                                                                                                         |
| Cobertura Adobe RGB                  | 99%                       | Consumo de energía (inactivo) *           | 0,3 W                                                                                                                                                                        |
| Gama de colores DCI-P3               | 95%                       | Consumo de energía (apagado)              | 0,2 W                                                                                                                                                                        |
| Compatibilidad con espacio cromático | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB   | Voltaje de entrada AC                     | 100 - 240 V                                                                                                                                                                  |
| Desempeño                            |                           | Frecuencia de entrada AC                  | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                   |
| NVIDIA G-SYNC *                      | ✗                         |                                           |                                                                                                                                                                              |
| AMD FreeSync *                       | ✗                         |                                           |                                                                                                                                                                              |
| Multimedia                           |                           |                                           |                                                                                                                                                                              |
| Altavoces incorporados *             | ✗                         |                                           |                                                                                                                                                                              |

| Multimedia                                           |                       | Control de energía                                                         |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Cámara incorporada *                                 | ✗                     | Escala de eficiencia energética                                            | De la A a la G                           |
| Diseño                                               |                       | Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 343945                                   |
| Posicionamiento de mercado *                         | Diseño gráfico        | Condiciones ambientales                                                    |                                          |
| Color del producto *                                 | Gris                  | Intervalo de temperatura operativa                                         | 0 - 40 °C                                |
| Color de pies                                        | Gris                  | Intervalo de temperatura de almacenaje                                     | -20 - 60 °C                              |
| Puertos e Interfaces                                 |                       | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                          | 20 - 90%                                 |
| Conector USB incorporado *                           | ✓                     | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                           | 10 - 90%                                 |
| Versión de conector USB                              | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Peso y dimensiones                                                         |                                          |
| Número de puertos ascendentes                        | 1                     | Ancho del dispositivo (con soporte)                                        | 759,4 mm                                 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A       | 2                     | Profundidad dispositivo (con soporte)                                      | 340,5 mm                                 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                | ✓                     | Altura del dispositivo (con soporte)                                       | 663,6 mm                                 |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 60 W                  | Peso (con soporte)                                                         | 11,8 kg                                  |
| Número de puertos HDMI                               | 2                     | Ancho (sin base)                                                           | 747,2 mm                                 |
| Versión HDMI                                         | 2.0                   | Profundidad (sin base)                                                     | 77,8 mm                                  |
| Cantidad de DisplayPorts                             | 1                     | Altura (sin base)                                                          | 448,1 mm                                 |
| Versión de DisplayPort                               | 1.4                   | Peso (sin base)                                                            | 9,1 kg                                   |
| Salida de auriculares *                              | ✓                     | Empaquetado                                                                |                                          |
| Salidas para auriculares                             | 1                     | Peso del paquete                                                           | 25,6 kg                                  |
| HDCP                                                 | ✓                     | Tipo de embalaje                                                           | Caja                                     |
| Entrada de CA                                        | ✓                     | Contenido del embalaje                                                     |                                          |
| Tarjeta de lectura integrada                         | ✓                     | Stand incluido                                                             | ✓                                        |
| Tarjetas de memoria compatibles                      | MMC, SD, SDHC, SDXC   | Cables incluidos                                                           | Corriente alterna, HDMI, USB, USB Tipo C |
| Ergonomía                                            |                       | Longitud del cable                                                         | 1,8 m                                    |
| montaje VESA *                                       | ✓                     | Sostenibilidad                                                             |                                          |
| Interfaz de panel de montaje                         | 100 x 100 mm          | Cumplimiento de sostenibilidad                                             | ✓                                        |
| Ranura para cable de seguridad *                     | ✓                     | Certificados de sostenibilidad                                             | ENERGY STAR                              |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.