



BenQ PD2706UA pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LCD Negro

Marca : BenQ

Código del producto: 9H.LLKL.B.QBE

Nombre del producto : PD2706UA

BenQ PD2706UA. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	HDMI *	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Número de puertos HDMI	1
Relación de aspecto nativa *	16:9	Versión HDMI	2.0
Tecnología de visualización *	LCD	Cantidad de DisplayPorts	1
Tipo de pantalla *	IPS	Versión de DisplayPort	1.4
Tipo de retroiluminación	LED	Salida de auriculares *	✓
Pantalla táctil *	✗	Ergonomía	
Brillo de la pantalla (máximo)	400 cd / m ²	montaje VESA *	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m ²	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tiempo de respuesta *	5 ms	Gestión de cables	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Ranura para cable de seguridad *	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Ajustes de altura *	✓
Relación de aspecto	4:3, 16:9	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Razón de contraste (típica) *	1200:1	Eje	✓
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Ángulo de visión, horizontal	178°	Giratorio	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Ángulo de giro (alcance)	275 - 275°
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Ajuste de la inclinación	✓
Densidad del píxel	163 ppp	Ángulo de inclinación	-5 - 30°
Intervalo de escaneado horizontal	27 - 135 kHz	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Intervalo de escaneado vertical	24 - 76 Hz		
Diagonal de pantalla	68,5 cm		
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓		
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)	Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco
Gama de colores estándar	sRGB		
Gama de colores	99%		
Cobertura sRGB (típica)	99%		

Desempeño		Control de energía	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Modos inteligentes	Animación, Blanco y Negro, M-Book, ePaper	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	42 kWh
Multimedia		Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	44 kWh
Número de altavoces	2	Consumo energético *	27,5 W
Potencia estimada RMS	5 W	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Altavoces incorporados *	✓	Consumo de energía (max)	152 W
Cámara incorporada *	✗	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diseño		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Posicionamiento de mercado *	Diseño gráfico	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1389781
Color del producto *	Negro	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho del dispositivo (con soporte)	614 mm
Conector USB incorporado *	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	459,4 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altura del dispositivo (con soporte)	553 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Peso (con soporte)	10 kg
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Ancho (sin base)	614 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Profundidad (sin base)	81,3 mm
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Altura (sin base)	553,7 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Peso (sin base)	6,2 kg
Suministro de potencia USB	✓	Contenido del embalaje	
		Stand incluido	✓
		Cables incluidos	DisplayPort, HDMI, USB
		Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
		Longitud del cable HDMI	1,8 m
		Otras características	
		Contrast enhancer (Optimizador de contraste)	✓
		Certificación	TUV, Solidworks, calman, Pantone Validated, Pantone SkinTone



4718755090370

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.