



DELL PowerEdge R660xs + WS 2022 Std + 5 CALs servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4410T 2,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W Windows Server 2022 Standard

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
9VV4D+634-BYKR+634-BYKS



Nombre del producto :
R660xs + WS 2022 Std + 5
CALs

DELL PowerEdge R660xs + WS 2022 Std + 5 CALs. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,7 GHz, Modelo del procesador: 4410T. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Sistema operativo instalado: Windows Server 2022 Standard. Tipo de chasis: Bastidor (1U)



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Diseño	
Modelo del procesador *	4410T	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Frecuencia del procesador *	2,7 GHz	Color del producto	Negro
Frecuencia del procesador turbo	4 GHz	Rieles de rack	✓
Número de núcleos de procesador	10	Bisel	✓
Caché del procesador	26,25 MB	Desempeño	
Número de procesadores instalados	1	Administración remota	iDRAC9, Enterprise 16G
Memoria interna máxima que admite el procesador	512 GB	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Memoria		Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Memoria interna *	32 GB	Software	
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Sistema operativo instalado *	Windows Server 2022 Standard Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Sistemas operativos compatibles *	
Clasificación de memoria	2	Software incluido	5 CALs
Ranuras de memoria	16x DIMM	Control de energía	
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Rango de memoria de transferencia de datos	4800 MT/s	Fuente de alimentación *	700 W
Memoria interna máxima *	1 TB	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Medios de almacenaje		Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Capacidad total de almacenaje *	480 GB		
Número de unidades SSD instalados	1		
SDD, capacidad	480 GB		
Interfaces del SDD	SATA III		
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		
Compatibilidad con RAID *	✓		
Controladores RAID compatibles	PERC H755		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	200 - 240 V
Bahías internas de unidad de disco	8	Longitud del cable	2 m
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	SAS, SATA	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Gráficos		Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Adaptador gráfico incorporado	✗	Corriente del cable de alimentación	12 A
Conexión		Condiciones ambientales	
Controlador LAN	Broadcom 5720	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Ethernet	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Puertos e Interfaces		Altitud no operativa	0 - 12000 m
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Ancho	434 mm
		Altura	42,8 mm
		Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.