



**AOC CU34P3CV pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440
Píxeles UltraWide Quad HD LED Negro**

Marca : AOC

Código del producto: CU34P3CV

Nombre del producto : CU34P3CV

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Max Refresh rate 100 Hz, Panel type VA, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync AOC CU34P3CV. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Píxeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	86,4 cm (34")	Built-in conmutador KVM	✓
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Píxeles	HDCP versión	1.4
Tipo HD *	UltraWide Quad HD	Conexión	
Relación de aspecto nativa *	21:9	Ethernet	✓
Tecnología de visualización *	LED	Ergonomía	
Tipo de pantalla *	VA	montaje VESA *	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Pantalla táctil *	✗	Ranura para cable de seguridad *	✓
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ajustes de altura *	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Forma de la pantalla *	Curva	Eje	✓
Clasificación de curvatura de la pantalla	1500R	Ángulo de giro (alcance)	-175 - 175°
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Relación de contraste (dinámico)	20000000:1	Imagen en imagen	✓
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Control de energía	
Ángulo de visión, vertical	178°	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Tamaño de pixel	0,23175 x 0,23175 mm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	32 kWh
Densidad del pixel	110 ppp	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	35 kWh
Diagonal de pantalla	86,36 cm	Consumo energético *	35 W
Dureza de la superficie	3H	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Profundidad de color	8 bit		
Cobertura NTSC (típica)	85%		
Desempeño			
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		

Desempeño		Control de energía	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) ✓		Consumo de energía (apagado)	0,3 W
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Multimedia		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Número de altavoces	2	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Potencia estimada RMS	5 W	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1362085
Altavoces incorporados *	✓		
Diseño		Peso y dimensiones	
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Peso (con soporte)	10 kg
Color del producto *	Negro	Empaquetado	
Bisel frontal	Negro	Ancho del paquete	1070 mm
Soporte desmontable	✓	Profundidad del paquete	190 mm
Puertos e Interfaces		Altura del paquete	556 mm
Conector USB incorporado *	✓	Peso del paquete	12,9 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Contenido del embalaje	
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Cables incluidos	Corriente alterna
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Longitud del cable	1,8 m
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Sostenibilidad	
Suministro de potencia USB	✓	Certificados de sostenibilidad	EPEAT Gold
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W	No contiene	PVC/BFR
HDMI *	✓	Otras características	
Número de puertos HDMI	1	Tiempo de latencia bajo	✓
Versión HDMI	2.0	Compatibilidad	VESA-P2
Cantidad de DisplayPorts	1	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
Versión de DisplayPort	1.4	Tipo de acabado exterior	Con relieve
Salida de auriculares *	✓	Material de embalaje reciclable	100%
Auriculares	3,5 mm	Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
		Tiempo medio entre fallos	30000 h
		Datos de reciclado	
		Plástico reciclado postconsumo	85%



4038986110730

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.