



AOC V5 CU34V5C/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440
Pixeles Wide Quad HD Negro

Marca : AOC

Familia de productos: V5

Código del producto:
CU34V5C/BK

Nombre del producto :
CU34V5C/BK



Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Refresh rate 100 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Freesync

AOC V5 CU34V5C/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD Negro:

Panel VA WQHD de 34 pulgadas para una máxima productividad, con MultiView, USB-C y PD65W

El AOC CU34V5C está equipado con un panel curvo VA de 34 pulgadas con Ultrawide QHD 21:9 para una experiencia de visualización inmersiva en un armazón sin marco de tres lados cuya inclinación y altura puede ajustarse según sea necesario. Preparado para incrementar su productividad con USB-C con Power Delivery de hasta 65 W, cuatro puertos USB y HDMI, también ofrece Picture by Picture MultiView para las tareas simultáneas más complejas.



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	86,4 cm (34")	Versión de DisplayPort	1.2
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Pixeles	Salida de auriculares *	✓
Tipo HD *	Wide Quad HD	Salidas para auriculares	1
Relación de aspecto nativa *	21:9	Auriculares	3,5 mm
Tecnología de visualización *	LED	HDCP	✓
Tipo de pantalla *	VA	HDCP versión	2.2
Tipo de retroiluminación	W-LED	Entrada de CA	✓
Pantalla táctil *	✗	Enlace de alta definición móvil (MHL)	✗
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Ergonomía	
Tiempo de respuesta *	1 ms	montaje VESA *	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Forma de la pantalla *	Curva	Montaje de pared	✓
Clasificación de curvatura de la pantalla	1500R	Ranura para cable de seguridad *	✓
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Relación de contraste (dinámico)	20000000:1	Ajustes de altura *	✓
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Ángulo de visión, horizontal	178°	Eje	✗
Ángulo de visión, vertical	178°	Giratorio	✓
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Ajuste de la inclinación	✓
Tamaño de pixel	0,23175 x 0,23175 mm	Ángulo de inclinación	3 - 21°
Densidad del pixel	109,7 ppp	Imagen en imagen	✓
Diagonal de pantalla	86,4 cm	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Dureza de la superficie	6H		
Cobertura sRGB (típica)	116%		
Cobertura NTSC (típica)	101%		
Cobertura Adobe RGB	100%		
Gama de colores DCI-P3	93%		

Desempeño		Ergonomía	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
AMD FreeSync *	✓		
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync		
Carga rápida	✓		
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Número de lenguajes OSD	19
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Indicadores LED	✓
Características específicas de la Marca	False	Control de energía	
Multimedia		Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Número de altavoces	2	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Potencia estimada RMS	10 W	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	34 kWh
Altavoces incorporados *	✓	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	35 kWh
Micrófono incorporado	✗	Consumo energético *	60 W
Cámara incorporada *	✗	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Diseño		Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Color del producto *	Negro	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Diseño sin marco	✓	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Bisel frontal	Negro	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Soporte desmontable	✓	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1245431
Color de pies	Negro	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho del dispositivo (con soporte)	808,1 mm
Conector USB incorporado *	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	250 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altura del dispositivo (con soporte)	527,3 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Peso (con soporte)	9,34 kg
Número de puertos ascendentes	1	Ancho (sin base)	808,1 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Profundidad (sin base)	99,9 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Altura (sin base)	365,3 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Empaquetado	
Suministro de potencia USB	✓	Ancho del paquete	189 mm
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W	Profundidad del paquete	1071 mm
Puerto DVI	✗	Altura del paquete	500 mm
HDMI *	✓	Peso del paquete	11,8 kg
Número de puertos HDMI	1	Tipo de embalaje	Caja
Versión HDMI	2.0	Longitud del cable USB	1,8 m
Cantidad de DisplayPorts	1	Contenido del embalaje	
		Stand incluido	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Longitud del cable HDMI	1,5 m
		Otras características	
		Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
		Tipo de acabado exterior	Mate
		Tiempo medio entre fallos	50000 h
		Efectos luminosos	✗



4038986110198

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.