



EIZO FlexScan EV2485-WT LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA Blanco

Marca : EIZO

Familia de productos:
FlexScan

Código del producto: EV2485-WT

Nombre del producto :
EV2485-WT

EIZO FlexScan EV2485-WT. Diagonal de la pantalla: 61,2 cm (24.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	61,2 cm (24.1")	Altura ajustable (máx.)	18,2 cm
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Pixeles	Eje	✓
Tipo HD *	WUXGA	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Relación de aspecto nativa *	16:10	Giratorio	✓
Tecnología de visualización *	LED	Ángulo de giro (alcance)	0 - 344°
Tipo de pantalla *	IPS	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de retroiluminación	LED	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Pantalla táctil *	✗	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Idiomas OSD	Alemán, Inglés, Sueco, Español, Italiano, Francés
Tiempo de respuesta *	5 ms		
Forma de la pantalla *	Plana		
Formatos gráficos soportados	1920 x 1200 (WUXGA), 720 x 400,	Control de energía	
	1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+)	Clase de eficiencia energética (SDR) *	
Razón de contraste (típica) *	1000:1	C	
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	12 kWh
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo energético *	11 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo de energía (max)	146 W
Tamaño de pixel	0,27 x 0,27 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Densidad del pixel	94 ppp	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tamaño visible, horizontal	51,8 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tamaño visible, vertical	32,4 cm	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	553266
Tamaño visible, diagonal	61,1 cm	Condiciones ambientales	
Frecuencia digital horizontal	31 - 76 kHz	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Frecuencia digital vertical	59 - 61 Hz	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Diagonal de pantalla	61,1 cm		
Gama de colores estándar	sRGB		

Desempeño			Condiciones ambientales	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Multimedia			Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados *	✓		Ancho del dispositivo (con soporte)	531 mm
Diseño			Profundidad dispositivo (con soporte)	230 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios		Altura del dispositivo (con soporte)	356 mm
Color del producto *	Blanco		Peso (con soporte)	7,6 kg
Puertos e Interfaces			Ancho (sin base)	531 mm
Conector USB incorporado *	✓		Profundidad (sin base)	54 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		Altura (sin base)	344 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1		Peso (sin base)	4,9 kg
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4		Contenido del embalaje	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓		Stand incluido	✓
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	70 W		Cables incluidos	Corriente alterna, USB tipo C a USB tipo C
HDMI *	✓		Guía de configuración rápida	✓
Cantidad de DisplayPorts	1		Sostenibilidad	
Salida de auriculares *	✓		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Auriculares	3,5 mm		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
HDCP	✓		Otras características	
Ergonomía			Certificados de conformidad	CB, CCC, CE, China RoHS, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, VCCI, WEEE
montaje VESA *	✓			CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		Certificación	
Ranura para cable de seguridad *	✓			
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington			
Ajustes de altura *	✓			
Datos logísticos				
Código de Sistema de Armomización (SA)			85285210	



4995047062578

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.