

ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM pantalla para PC 86,2 cm (33.9") 3440 x 1440 Píxeles UltraWide Quad HD LCD Negro

Marca : ASUS

Familia de productos: ROG
Swift OLED

Código del producto:
90LM09L0-B01A70

Nombre del producto :
PG34WCDM

ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM. Diagonal de la pantalla: 86,2 cm (33.9"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Píxeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	86,2 cm (33.9")	HDMI *	✓
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Píxeles	Número de puertos HDMI	2
Tipo HD *	UltraWide Quad HD	Versión HDMI	2.1
Relación de aspecto nativa *	21:9	Cantidad de DisplayPorts	1
Tecnología de visualización *	LCD	Versión de DisplayPort	1.4
Tipo de pantalla *	OLED	Salida de audio	✓
Pantalla táctil *	✗	Salida de auriculares *	✓
Tiempo de respuesta *	0,03 ms	Salidas para auriculares	1
Pantalla antirreflectante	✓	Built-in conmutador KVM	✓
Forma de la pantalla *	Curva	HDCP	✓
Clasificación de curvatura de la pantalla	800R	HDCP versión	2.2
Razón de contraste (típica) *	1500000:1	Ergonomía	
Máxima velocidad de actualización *	240 Hz	montaje VESA *	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ángulo de visión, vertical	178°	Montaje de pared	✓
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tamaño de pixel	0,231 x 0,231 mm	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tamaño visible, horizontal	79,5 cm	Ajustes de altura *	✓
Tamaño visible, vertical	33,3 cm	Altura ajustable (máx.)	11 cm
Frecuencia digital horizontal	30 - 390 kHz	Giratorio	✓
Frecuencia digital vertical	40 - 240 Hz	Ángulo de giro (alcance)	-15 - 15°
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Ajuste de la inclinación	✓
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10)	Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Gama de colores estándar	DCI-P3	Control de energía	
Gama de colores	99%	Clase de eficiencia energética (SDR) F	
Cobertura sRGB (típica)	135%	*	

Desempeño		Control de energía	
NVIDIA G-SYNC *	✓	Clase de eficiencia energética (HDR) *	F
Tipo de G-SYNC de NVIDIA	G-SYNC Compatible	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	30 kWh
AMD FreeSync *	✓	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	31 kWh
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium Pro	Consumo energético *	31 W
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Consumo de energía (ahorro)	0,5 W
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Modo de juego	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Multimedia		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Altavoces incorporados *	✗	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1815319
Cámara incorporada *	✗	Peso y dimensiones	
Diseño		Ancho del dispositivo (con soporte)	786 mm
Posicionamiento de mercado *	Juego	Profundidad dispositivo (con soporte)	293 mm
Color del producto *	Negro	Altura del dispositivo (con soporte)	551 mm
Pie iluminado	✓	Peso (con soporte)	8,4 kg
Color de pies	Negro	Ancho (sin base)	786 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad (sin base)	275 mm
Conector USB incorporado *	✓	Altura (sin base)	551 mm
Versión de conector USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso (sin base)	5,6 kg
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Empaquetado	
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Ancho del paquete	890 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Profundidad del paquete	465 mm
Suministro de potencia USB	✓	Altura del paquete	291 mm
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W	Peso del paquete	13,5 kg
		Tipo de embalaje	Caja
		Otras características	
		Reducción del desenfoque de movimiento	✓



4711387307014



0197105319851



197105319851

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.