



Fujitsu Displays B2410 WS pantalla para PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA LED Negro

Marca : Fujitsu

Familia de productos:
Displays

Código del producto: S26361-K1697-V160



Nombre del producto : B2410 WS

Fujitsu Displays B2410 WS. Diagonal de la pantalla: 61,2 cm (24.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	61,2 cm (24.1")	Auriculares	3,5 mm
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Pixeles	HDCP	✓
Tipo HD *	WUXGA	Ergonomía	
Relación de aspecto nativa *	16:10	montaje VESA *	✓
Tecnología de visualización *	LED	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Pantalla táctil *	✗	Ajustes de altura *	✓
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m ²	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Tiempo de respuesta *	5 ms	Giratorio	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Ángulo de giro (alcance)	0 - 345°
Forma de la pantalla *	Plana	Ajuste de la inclinación	✓
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Relación de contraste (dinámico)	20000000:1	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Control de energía	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	12 kWh
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo de energía (max)	24,8 W
Tamaño de pixel	0,27 x 0,27 mm	Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 82 kHz	Consumo de energía (ahorro)	0,38 W
Intervalo de escaneado vertical	48 - 76 Hz	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño visible, horizontal	51,8 cm	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tamaño visible, vertical	32,4 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Diagonal de pantalla	61,13 cm	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	880211
Cobertura sRGB (típica)	99%	Condiciones ambientales	
Cobertura NTSC (típica)	77%	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Desempeño		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	532,2 mm
Multimedia		Profundidad dispositivo (con soporte)	212,7 mm
Número de altavoces	2	Altura del dispositivo (con soporte)	365,7 mm
Potencia estimada RMS	2 W	Peso (con soporte)	6,16 kg
Altavoces incorporados *	✓	Ancho (sin base)	532,2 mm
Diseño		Profundidad (sin base)	59,2 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Altura (sin base)	350,7 mm
Color del producto *	Negro	Peso (sin base)	4,24 kg
Puertos e Interfaces			
Conector USB incorporado *	✓		
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B		

Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Ancho del paquete	734 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Profundidad del paquete	162 mm
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Altura del paquete	450 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Peso del paquete	8,8 kg
Cantidad de puertos DVI-D	1	Contenido del embalaje	
HDMI *	✓	Stand incluido	✓
Número de puertos HDMI	1	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B
Versión HDMI	1.4	Guía de configuración rápida	✓
Cantidad de DisplayPorts	1	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Versión de DisplayPort	1.2	Sostenibilidad	
Salida de auriculares *	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



4065221160212

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.