



**Acer Vero V7 V247Y E pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro**

Marca : Acer

Familia de productos: Vero V7

Código del producto: UM.QV7EE.E01

Nombre del producto : V247Y E

23.8", 1920 x 1080, 4 ms, 250 cd/m², 16:9, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, Negro  
Acer Vero V7 V247Y E. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro



| Exhibición                          |                          | Puertos e Interfaces                                                       |                |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Diagonal de la pantalla *           | 60,5 cm (23.8")          | Cantidad de puertos VGA (D-Sub)                                            | 1              |
| Resolución de la pantalla *         | 1920 x 1080 Pixeles      | HDMI *                                                                     | ✓              |
| Tipo HD *                           | Full HD                  | Número de puertos HDMI                                                     | 1              |
| Relación de aspecto nativa *        | 16:9                     | Versión HDMI                                                               | 1.4            |
| Tecnología de visualización *       | LCD                      | Cantidad de DisplayPorts                                                   | 1              |
| Tipo de pantalla *                  | IPS                      | Versión de DisplayPort                                                     | 1.2            |
| Tipo de retroiluminación            | LED                      | Ergonomía                                                                  |                |
| Pantalla táctil *                   | ✗                        | montaje VESA *                                                             | ✓              |
| Brillo de la pantalla (típico)      | 250 cd / m²              | Interfaz de panel de montaje                                               | 100 x 100 mm   |
| Tiempo de respuesta *               | 4 ms                     | Ajuste de la inclinación                                                   | ✓              |
| Pantalla antirreflectante           | ✓                        | Ángulo de inclinación                                                      | -5 - 25°       |
| Forma de la pantalla *              | Plana                    | Control de energía                                                         |                |
| Razón de contraste (típica) *       | 1000:1                   | Clase de eficiencia energética (SDR) *                                     | E              |
| Relación de contraste (dinámico)    | 100000000:1              | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *                                  | 18 kWh         |
| Máxima velocidad de actualización * | 100 Hz                   | Consumo energético *                                                       | 22 W           |
| Ángulo de visión, horizontal        | 178°                     | Consumo de energía (inactivo) *                                            | 0,5 W          |
| Ángulo de visión, vertical          | 178°                     | Consumo de energía (max)                                                   | 25 W           |
| Número de colores de la pantalla *  | 16,7 millones de colores | Consumo de energía (apagado)                                               | 0,3 W          |
| Tamaño de pixel                     | 0,28 x 0,28 mm           | Escala de eficiencia energética                                            | De la A a la G |
| Intervalo de escaneado horizontal   | 15 - 115 kHz             | Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1436909        |
| Intervalo de escaneado vertical     | 48 - 100 Hz              | Peso y dimensiones                                                         |                |
| Tamaño visible, horizontal          | 52,7 cm                  | Ancho del dispositivo (con soporte)                                        | 540,3 mm       |
| Tamaño visible, vertical            | 29,6 cm                  | Profundidad dispositivo (con soporte)                                      | 214,6 mm       |
| Diagonal de pantalla                | 60,5 cm                  | Altura del dispositivo (con soporte)                                       | 423,4 mm       |
| Profundidad de color                | 6 bit                    | Peso (con soporte)                                                         | 4,3 kg         |
| Cobertura sRGB (típica)             | 99%                      |                                                                            |                |
| Desempeño                           |                          |                                                                            |                |
| AMD FreeSync *                      | ✓                        |                                                                            |                |

| Multimedia                 |       | Peso y dimensiones             |          |
|----------------------------|-------|--------------------------------|----------|
| Altavoces incorporados *   | ✗     | Ancho (sin base)               | 540,3 mm |
| Cámara incorporada *       | ✗     | Profundidad (sin base)         | 65,3 mm  |
| Diseño                     |       | Altura (sin base)              | 324,1 mm |
| Color del producto *       | Negro | Peso (sin base)                | 3,56 kg  |
| Puertos e Interfaces       |       | Contenido del embalaje         |          |
| Conector USB incorporado * | ✗     | Stand incluido                 | ✓        |
|                            |       | Sostenibilidad                 |          |
|                            |       | Certificados de sostenibilidad | TCO      |



4711121535062

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date