

HP DeskJet 4320 Inalámbrico All-in-One Color Impresora

Marca: HP Familia de productos: DeskJet Código del producto: A24HMB

Nombre del producto : DeskJet 4320 Inalámbrico All-in-One Color Impresora

- Inalámbrica; Compatible con el servicio HP Instant Ink; Alimentador automático de documentos;
- Imprime desde el teléfono o tablet - Impresión, copia, escáner
- Velocidad de impresión de hasta 8,5 ppm (negro) y 5,5 ppm (color)
- Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción

Impresora multifunción HP DeskJet 4320


HP DeskJet 4320 Inalámbrico All-in-One Color Impresora. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5,5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 300 x 300 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Fax. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris



Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Manual	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Color de la resolución de impresión	4800 x 1200 DPI	Desempeño	
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Memoria interna máxima	64 MB
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta térmica	Memoria interna *	64 MB
Impresión *	Impresión a color	Procesador incorporado	1
Impresión dúplex *	✓	Frecuencia del procesador	1000 MHz
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	Nivel de potencia acústica (impresión)	6,4 dB
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	8,5 ppm	Diseño	
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	5,5 ppm	Color del producto *	Gris
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta)	20 ppm	Nombre del color	Cemento negro con detalles de cemento
Velocidad de impresión (color,		Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
calidad de bosquejo, A4/US Carta)	16 ppm	Pantalla incorporada *	✓
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro	8,5 ppm	Pantalla Tipo de control	LCD Botones
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color	5,5 ppm	Control de energía	
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	15 s	Consumo de energía (preparado) Consumo energético (en	2,61 W
Tiempo hasta primera página (color, normal)	' 20 s	suspensión)	1,35 W 0,1 W
,		Consumo de energía (apagado) Voltaje de entrada AC	0,1 W 100 - 240 V
Copiado		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Copiando *	Copia a color		30,00 112
Resolución máxima de copia *	300 x 300 DPI	Características especiales	
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	6 cpm	Tinta instantánea HP	✓
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	3 cpm	Seguridad dinámica HP	✓ (629) 198701680222; (686)
Máximo número de copias	9 copias	HP GTIN (EAN/UPC) with options	198701680277; (687) 198701680307
Exploración		HP GTIN (EAN/UPC)	198701680222, 198701680277,
Escaneado dúplex *	×	- III STIN (LANJOI C)	198701680307


Exploración		Requisitos del sistema	
Escaneando *	Escaneo a color	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 13.0 Ventura
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm Escáner plano y alimentador	Condiciones ambientales	So / Lond Tollidia
Tipo de escaneado *	automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Intervalo de humedad para	20 - 80%
Tecnología de escaneado	CIS	funcionamiento recomendado Intervalo de temperatura operativa	5 - 40 °C
Velocidad de escaneo (color)	2,5 ppm	Humedad relativa sin	
Velocidad de escaneado (negro)	2,5 ppm IPEG, PNG, TIFF	funcionamiento (no condensable)	5 - 90%
Formatos de imagen soportados Formatos de texto soportados	PDF	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Profundidad de entrada de color	24 bit	Altitud no operativa	0 - 4500 m
Niveles en escala de gris	256	Aprobaciones reguladoras	
Controladores de escaneado	TWAIN		EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC
Fax			61000-3-2:2019; EN
Enviando por fax *	x	Certificación	61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301
Características		Certificación	489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR
Ciclo de trabajo	100 - 300 páginas por mes		35:2016; FCC CFR 47 Part 15;
Ciclo de trabajo (máximo) *	1000 páginas por mes		ICES-003, Issue 7; VCCI- CISPR32:2016.
Funciones dúplex *	Fax	Sostenibilidad	3.3. 1.32.2020
Número de cartuchos de impresión *	2		,
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Cumplimiento de sostenibilidad	✓ Forest Stewardship Council (FSC),
Lenguajes de descripción de páginas	URF, PCLm, PCL 3 GUI	Certificados de sostenibilidad	Post-Consumer Recycled Plastic
Multitareas todo-en-uno	/	Huella de carbono	
País de origen	China	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	30
	Cartucho de Tinta Original HP 308 negro (rendimiento aproximado de 160 páginas); 7FP21UE; Cartucho	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	24
Cartuchos de repuesto	7FP20UE de Tinta Original HP 308 tricolor (rendimiento aproximado de 120 páginas); Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 308e negro (rendimiento aproximado de 320	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	2
		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) Emisiones de carbono, sin fase de	2
Segmento HP	páginas) 7FP22UE. Hogar	uso (kg de CO2e)	1
Capacidad de entrada y salida		Peso y dimensiones	420
Número total de bandejas de	1	Ancho Profundidad	428 mm
entrada *	1	Altura	332 mm 200 mm
Capacidad de entrada total *	60 hojas		
Capacidad de salida total * Alimentador automático de	25 hojas	Empaquetado Ancho dol pagueto	475 mm
documentos (ADF, Automatic	✓	Ancho del paquete Profundidad del paquete	475 mm 242 mm
document feeder)		Altura del paquete	405 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	35 hojas	Peso del paquete	6,19 kg
Número máximo de bandejas de entrada	1	Contenido del embalaje	
Capacidad de entrada máxima	60 hojas	Cartucho (s) incluido	✓
Capacidad de salida máxima	25 hojas	Capacidad de cartucho incluido (negro)	100 páginas
Dirección de papel		Capacidad de cartucho incluido	60 páginas
Tamaño máximo de papel ISO A- series *	A4	(CMY) Cables incluidos	Corriente alterna
Tamaño máximo de impresión	209.9 x 349.6 mm	Software incluido	HP app, available online
Tipos de papel *	Sobres, Papel fotográfico, Papel normal	Datos logísticos	
ISO tamaño de serie A (A0A9) *	A4, A6	Código de Sistema de Armomización (SA)	8443310000
ISO tamaño de serie B (B0B9)	B5	Peso del palé	331 kg
Tamaño de sobres	B5, DL	Número de capas por palé	5 pieza(s)
Peso del papel	60 - 300 g/m²	Cantidad por palé	50 pieza(s)

Puertos e Interfaces		Detalles técnicos	
Impresión directa *	✓	Número de cartones por capa	10 pieza(s)
Puerto USB	✓	Otras características	
Conector USB	USB tipo A	Número de usuarios	3 usuario(s)
Cantidad de puertos USB 2.0 Conexión	1	Requisitos de sistema recomendados	Microsoft® Windows® 11, 10: 1 GHz processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection
Wifi *	✓	PictBridge	×
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Peso de palé	330,2 kg (728 libras)
		Número de cabezales de impresión	2
		Garantía del fabricante	Garantía limitada de un año. Para obtener más información, visita http://support.hp.com. Para consultar todos los términos y condiciones, visita: www.hp.com/go/orderdocuments. Las opciones de garantía y asistencia técnica varían en función del producto, país y requisitos legales locales.











Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.