

GIGABYTE A520I Placa base AC - Soporta CPUs AMD Ryzen 5000 Series AM4, 6 fases de VRM digital, hasta 5300MHz DDR4 (OC), 1xPCIe 3.0 M.2, WIFI, GbE LAN, USB 3.2 Gen1

Marca : GIGABYTE


Código del producto: A520I AC

Nombre del producto : A520I Placa base AC - Soporta CPUs AMD Ryzen 5000 Series AM4, 6 fases de VRM digital, hasta 5300MHz DDR4 (OC), 1xPCIe 3.0 M.2, WIFI, GbE LAN, USB 3.2 Gen1

A520I Placa base AC - Soporta CPUs AMD Ryzen 5000 Series AM4, 6 fases de VRM digital, hasta 5300MHz DDR4 (OC), 1xPCIe 3.0 M.2, WIFI, GbE LAN, USB 3.2 Gen1

GIGABYTE A520I Placa base AC - Soporta CPUs AMD Ryzen 5000 Series AM4, 6 fases de VRM digital, hasta 5300MHz DDR4 (OC), 1xPCIe 3.0 M.2, WIFI, GbE LAN, USB 3.2 Gen1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Socket de procesador *	Zócalo AM4	Número de puertos HDMI *	2
Procesador compatible *	AMD Ryzen 3000 Series	Versión HDMI	2.1
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM4	Cantidad de DisplayPorts	1
Memoria interna máxima que admite el procesador	64 GB	Versión de DisplayPort	1.4
Memoria		Salidas para auriculares	3
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Conector para antena WiFi-AP	2
Número de ranuras de memoria *	2	Conexión	
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Ethernet	✓
Canales de memoria	Doble canal	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Wifi *	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2667,2933,3200,3333,3600,4000,4400,4600,4866,5000,5100,5200 MHz	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	5300 MHz	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Memoria interna máxima *	64 GB	Bluetooth	✓
Capacidades del módulo de memoria soportadas	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB	Versión de Bluetooth	4.2
Memoria sin buffer	✓	Características	
Reguladores del almacenaje		Chipset *	AMD A520
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Chip de sonido	Realtek ALC887
Número de HDDs soportados	4	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Número de unidades de almacenamiento compatibles	5	Color del producto	Negro
Compatibilidad con RAID	✓	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión
Niveles RAID	0, 1, 10	Componente para *	PC
Gráficos		Factor de forma *	mini ITX
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Familia del chipset *	AMD
Adaptador gráfico incorporado	✗	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Máxima resolución	5120 x 2880 Pixeles	Ranuras de expansión	
HDCP	✓	Ranuras x16 PCI Express	1
Versión DirectX	12.0	Número de ranuras M.2 (M)	1
Número de pantallas soportadas	3		

Interno I/O		BIOS	
USB 2.0, conectores *	1	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
Número de conectores SATA III *	4	Versión ACPI	5.0
Cantidad total de conectores SATA	4	Jumper Clear CMOS	✓
conector de audio	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de audio en panel frontal	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector de panel delantero	✓	Datos logísticos	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	País de origen	China
Conector para ventilador	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Conector de ventilador CPU	✓	Batería	
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Peso de la batería	3 g
Conector TPM	✓	Peso de litio por batería	0,07 g
Cabecera de puerto serie	1	Número de celdas de batería	1
Conector para tiras LED RGB	✓	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Tipo de batería	CR2032
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Empaquetado	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Ancho del paquete	222 mm
		Profundidad del paquete	189 mm
		Altura del paquete	78 mm
		Peso del paquete	800 g
		Peso y dimensiones	
		Ancho	170 mm
		Profundidad	170 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version), Realtek® 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331809867



0889523023785



889523023785

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.