

Brother ADS-4300N escaner Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

Marca : Brother

Código del producto: ADS-4300N

Nombre del producto : ADS-4300N

- Escanea a 80 páginas por minuto (a doble cara)
- Alimentador automático de documentos (ADF) para 80 hojas
- Para papel con gramajes entre 40 y 200g/m2
-
- Conexión USB 3.0 y LAN
- Compatibilidad con TWAIN (Win, macOS), WIA, ISIS, Linux SANE
- Panel de 3 teclas programables

Escáner profesional de sobremesa con conexión a red cableada



Exploración		Control de energía	
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Tipo de fuente de alimentación *	Corriente alterna
Resolución de escaneado mejorada	1200 x 1200 DPI	Consumo energético	24 W
Escaner a color	✓	Consumo de energía (inactivo)	6,8 W
Escaneado dúplex *	✓	Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Profundidad de entrada de color	48 bit	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Profundidad de salida de color	24 bit	Consumo energético (en suspensión)	1,7 W
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Voltaje de salida	24 V
Niveles en escala de gris	256	Corriente de salida	1,9 A
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	40 ppm	Peso y dimensiones	
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)	40 ppm	Ancho	243 mm
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4)	80 ipm	Profundidad	320 mm
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4)	80 ipm	Altura	391 mm
Diseño		Peso	3,09 kg
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Empaquetado	
Color del producto *	Negro, Blanco	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Tipo de control	Botones	Ancho del paquete	391 mm
Pantalla incorporada *	✗	Profundidad del paquete	320 mm
Desempeño		Altura del paquete	243 mm
Tipo de sensor *	Dual CIS	Peso del paquete	3,74 kg
Fuentes de luz	LED	Contenido del embalaje	
Formatos de archivo para escaneo	JPEG, PDF, TIFF	Cables incluidos	Corriente alterna, USB
Ciclo de trabajo diario (max) *	6000 páginas	Sostenibilidad	
Ciclo de trabajo (máximo)	120000 páginas por mes	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Escanear a	FTP, Imagen, PC, SMB, USB	Requisitos del sistema	
		Sistema operativo Windows soportado	✓


Desempeño		Requisitos del sistema	
Controladores de escaneado	ICA, SANE, TWAIN, WIA	Sistema operativo MAC soportado	✓
Nivel de ruido de escaneado	59 dB	Sistema operativo Linux soportado	✓
Capacidad de la entrada		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Capacidad del alimentador automático de documentos	80 hojas	Condiciones ambientales	
Dirección de papel		Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Tipos de media soportados de escaneo	Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Espesor de la tarjeta (máx.)	1,1 mm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Peso del papel	40 - 200 g/m²	Otras características	
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	40 - 200 g/m²	Certificados de conformidad	RoHS
Anchura máxima de escaneo	21,6 cm	Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)
Longitud máxima de escaneado	5 m	Certificación	GS Mark ISIS WHQL Kofax™ 5,10 VRS Elite 5.2.0 Kofax Express 3.3.0
Puertos e Interfaces		Detalles técnicos	
Puerto USB *	✓	Tipo de palé	800 x 1200 mm
Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Datos logísticos	
Conexión		Cantidad por palé	40 pieza(s)
Ethernet	✓	País de origen	China
Algoritmos de seguridad soportados	EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS	Número de cajas de cartón por palé	40 pieza(s)
Protocolos de network soportado (IPv6)	RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNMP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6	Número de capas por palé	5 pieza(s)
Protocolos de network soportados (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNMP Client, LDAP	Peso del palé	166,4 kg
Compatibilidad con redes IPv6	✓	Altura del palé	17,8 cm
Protocolos de red compatibles	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNMP Client, LDAP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNMP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6	Número de cartones por capa	8 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	84716070



0012502666349



012502666349



4977766814638

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.