



AOC AGON PRO AG326UD pantalla para PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD QD-OLED Negro

Marca : AOC

Familia de productos: AGON PRO

Código del producto: AG326UD

Nombre del producto : AG326UD

Screen size (inch) 31.5, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 165 Hz, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync AOC AGON PRO AG326UD. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: QD-OLED, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	80 cm (31.5")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo HD *	4K Ultra HD	Ranura para cable de seguridad *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tecnología de visualización *	QD-OLED	Ajustes de altura *	✓
Tipo de pantalla *	OLED	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Pantalla táctil *	✗	Eje	✓
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Giratorio	✓
Tiempo de respuesta *	0,03 ms	Ángulo de giro (alcance)	-16 - 16°
Pantalla antirreflectante	✓	Ajuste de la inclinación	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Ángulo de inclinación	-5 - 23°
Razón de contraste (típica) *	1500000:1	Imagen en imagen	✓
Máxima velocidad de actualización *	165 Hz	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Ángulo de visión, vertical	178°		
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores		
Densidad del pixel	139,87 ppp	Número de lenguajes OSD	19
Frecuencia digital horizontal	30 - 370 kHz	Control de energía	
Frecuencia digital vertical	48 - 165 Hz	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Diagonal de pantalla	80 cm	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	33 kWh
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400 True Black	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	35 kWh
Dureza de la superficie	2H	Consumo energético *	213 W
Cobertura sRGB (típica)	138%		
Cobertura Adobe RGB	97,5%		
Gama de colores DCI-P3	99%		

Desempeño		Control de energía	
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Tipo de fuente de alimentación	Interno
		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Multimedia		Peso y dimensiones	
Número de altavoces	2	Ancho del dispositivo (con soporte)	717,3 mm
Potencia estimada RMS	16 W	Profundidad dispositivo (con soporte)	316,8 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	635,9 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso (con soporte)	10,2 kg
		Ancho (sin base)	717,3 mm
Diseño		Profundidad (sin base)	420,8 mm
Posicionamiento de mercado *	Juego	Altura (sin base)	106,5 mm
Color del producto *	Negro	Peso (sin base)	7,4 kg
Diseño sin marco	✓	Empaquetado	
Bisel frontal	Gris	Ancho del paquete	900 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad del paquete	507 mm
Conector USB incorporado *	✓	Altura del paquete	188 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso del paquete	13,4 kg
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Contenido del embalaje	
Número de puertos ascendentes	1	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
HDMI *	✓	Longitud del cable HDMI	1,8 m
Número de puertos HDMI	2	Otras características	
Versión HDMI	2.1	Tecnologías específicas	Crosshair
Cantidad de DisplayPorts	1	Tiempo de latencia bajo	✓
Versión de DisplayPort	1.4	Contador de FPS	✓
Salida de auriculares *	✓	Dial point (cruceta de puntería)	✓
Salidas para auriculares	1	Control de sombras	✓
		Periodo de garantía	3 año(s)



4038986112468

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.