



TP-Link Archer AX1500 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: ARCHER AX1500

Nombre del producto : Archer AX1500



TP-Link Archer AX1500. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1201 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Servidor VPN: OpenVPN, PPTP. Algoritmos de seguridad soportados: WEP, WPA, WPA2. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro. Cables incluidos: Corriente alterna, LAN (RJ-45)

Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
DSL WAN *	✗	Control parental	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Filtro de URL	✓
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Soporte DMZ	✓
Características de LAN inalámbrico		Protocolos	
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	DHCP, cliente	✓
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	DHCP, servidor	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	1201 Mbit/s	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Diseño	
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	1201 Mbit/s	Color del producto	Negro
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	300 Mbit/s	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Conexión		Tipo de producto *	Router de sobremesa
Ethernet *	✓	Contenido del embalaje	
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Cables incluidos	Corriente alterna, LAN (RJ-45)
Reenvío de puertos	✓	Adaptador AC incluido	✓
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓	Guía de instalación rápida	✓
DNS dinámico	✓	Antena	
Servidor VPN	OpenVPN, PPTP	Diseño de la antena *	Externo
Redes móviles		Cantidad de antenas	4
3G	✗	Control de energía	
4G	✗	Alimentación *	Corriente alterna
		Voltaje de salida	12 V
		Corriente de salida	1 A

Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Características de administración		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Botón de restaurar	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Seguridad por pulsador WPS	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tecnología MU-MIMO	✓	Peso y dimensiones	
Seguridad		Ancho	260,2 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA, WPA2	Profundidad	135 mm
Cortafuegos	✓	Altura	38,6 mm



6935364085193

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.