



TP-Link Archer AX23 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Marca : TP-Link      Familia de productos: Archer      Código del producto: ARCHER AX23

Nombre del producto : Archer AX23



TP-Link Archer AX23. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1800 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, NAT, funcionalidad: Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro

| Conexión WAN                                        |                                                                                      | Seguridad                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ethernet WAN *                                      | ✓                                                                                    | NAT, funcionalidad                                        | Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Ranura para tarjeta SIM *                           | ✗                                                                                    |                                                           |                                             |
| Tipo de conexión WAN                                | RJ-45                                                                                | Protocolos                                                |                                             |
| Características de LAN inalámbrico                  |                                                                                      | DHCP, cliente                                             | ✓                                           |
| Banda Wi-Fi *                                       | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)                                                        | DHCP, servidor                                            | ✓                                           |
| Estándar Wi-Fi *                                    | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                   | Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | ✓                                           |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *        | 1800 Mbit/s                                                                          | Diseño                                                    |                                             |
| Wi-Fi estándares                                    | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Color del producto                                        | Negro                                       |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 Mbit/s                                                                           | Tipo de producto *                                        | Router de sobremesa                         |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1201 Mbit/s                                                                          | Aprobaciones reguladoras                                  |                                             |
| Conexión                                            |                                                                                      | Certificación                                             | FCC, CE, RoHS                               |
| Ethernet *                                          | ✓                                                                                    | Contenido del embalaje                                    |                                             |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN *                     | Gigabit Ethernet                                                                     | Cables incluidos                                          | LAN (RJ-45)                                 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos   | 10,100,1000 Mbit/s                                                                   | Adaptador AC incluido                                     | ✓                                           |
| Estándares de red                                   | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Tarjeta de garantía                                       | ✓                                           |
| Bidireccional completo (Full duplex)                | ✓                                                                                    | Guía de instalación rápida                                | ✓                                           |
| Soporte de control de flujo                         | ✓                                                                                    | Antena                                                    |                                             |
| Reenvío de puertos                                  | ✓                                                                                    | Diseño de la antena *                                     | Externo                                     |
| DNS dinámico                                        | ✓                                                                                    | Tipo de conector de antena                                | SMA                                         |
| Ruta estática                                       | ✓                                                                                    | Características                                           |                                             |
|                                                     |                                                                                      | Procesador incorporado                                    | ✓                                           |
|                                                     |                                                                                      | Frecuencia del procesador                                 | 1500 MHz                                    |
|                                                     |                                                                                      | Número de núcleos de procesador                           | 2                                           |

| Puertos e Interfaces                       |          | Control de energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos * | 4        | Alimentación *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CC        |
| Puerto USB *                               | ✓        | Voltaje de salida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 V      |
| Cantidad de puertos USB 2.0                | 1        | Corriente de salida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 A       |
| Enchufe de entrada de CC                   | ✓        | Condiciones ambientales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Características de administración          |          | Intervalo de temperatura operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 - 40 °C |
|                                            |          | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 - 90%  |
| Seguridad                                  |          | Requisitos del sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|                                            |          | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |           |
|                                            |          | Sistema operativo Windows soportado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                            |          | Sistema operativo Linux soportado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓         |
|                                            |          | Sistema operativo MAC soportado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓         |
|                                            |          | Peso y dimensiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                                            |          | Ancho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 260,2 mm  |
|                                            |          | Profundidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 135 mm    |
|                                            |          | Altura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41,6 mm   |
|                                            |          | Empaquetado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|                                            |          | Ancho del paquete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500 mm    |
|                                            |          | Profundidad del paquete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350 mm    |
| Altura del paquete                         | 395 mm   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Peso del paquete                           | 730 g    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Datos logísticos                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Código de Sistema de Armomización (SA)     | 85176990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |



4897098687048



4897098683927

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.