



TP-Link Archer C6 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Marca : TP-Link Código del producto: ARCHER C6 V3.20

Nombre del producto : Archer C6

TP-Link Archer C6. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1200 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, Seguridad con cortafuegos: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, Poder, Estado, WLAN, WPS



Conexión WAN		Características de administración	
Ethernet WAN *	✓	Botón de restaurar	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Seguridad por pulsador WPS	✓
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Tecnología MU-MIMO	✓
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Seguridad	
Características de LAN inalámbrico		Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Seguridad con cortafuegos	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Soporte DMZ	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	1200 Mbit/s	Protocolos	
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)	DHCP, cliente	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s	DHCP, servidor	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Conexión		Diseño	
Ethernet *	✓	Color del producto	Negro
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Montaje de pared	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Indicadores LED	LAN, Poder, Estado, WLAN, WPS
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Estándares de red	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Reenvío de puertos	✓	Aprobaciones regulatoras	
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓	Certificación	FCC, CE, RoHS
DNS dinámico	✓	Antena	
Servidor VPN	PPTP VPN, OpenVPN	Diseño de la antena *	Externo
		Potencia de transmisión	20 - 23 dBmW

Conexión		Características	
Receptor de sensibilidad	11a 6Mbps:-93dBm	Procesador incorporado	✓
	54Mbps:-78dBm	Número de núcleos de procesador	2
		Control de energía	
		Alimentación *	CC
		Voltaje de salida	12 V
		Corriente de salida	1 A
Redes móviles		Condiciones ambientales	
3G	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
4G	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
5G	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Peso y dimensiones	
Puerto USB *	✗	Ancho	215 mm
Ranura(s) para tarjetas de memoria	✗	Profundidad	117 mm
Características de administración		Altura	32 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓		



6935364089399

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.