

GIGABYTE B760 GAMING X placa base DDR4 - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 8+1+1 fases, hasta 5333MHz DDR4 (OC), 3xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2

Marca : GIGABYTE


Código del producto: B760 GAMING X DDR4

Nombre del producto : B760 GAMING X placa base DDR4 - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 8+1+1 fases, hasta 5333MHz DDR4 (OC), 3xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2

B760 GAMING X placa base DDR4 - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 8+1+1 fases, hasta 5333MHz DDR4 (OC), 3xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B760 GAMING X placa base DDR4 - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 8+1+1 fases, hasta 5333MHz DDR4 (OC), 3xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Socket de procesador *	LGA 1700	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Memoria interna máxima que admite el procesador	128 GB	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Memoria Tipos de memoria compatibles * Número de ranuras de memoria Tipo de ranuras de memoria Canales de memoria Compatibilidad de ECC Velocidades de reloj de memoria soportadas Velocidad del reloj de memoria máxima admitida Memoria interna máxima * Memoria sin buffer		Número de puertos HDMI *	1
		Versión HDMI	2.0
		Cantidad de DisplayPorts	1
		Versión de DisplayPort	1.2
		Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C
Reguladores del almacenaje		Conexión	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Ethernet	✓
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Número de HDDs soportados	4	Wifi *	✗
Número de unidades de almacenamiento compatibles	78	Características	
Compatibilidad con RAID	✓	Chipset *	Intel B760 Express
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Gráficos		Color del producto	Marrón
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Adaptador gráfico incorporado	✓	Componente para *	PC
Graphics chipset	Intel	Factor de forma *	ATX
Adaptador gráfico	HD Graphics	Familia del chipset *	Intel
Máxima resolución	4096 x 2304 Pixeles	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
HDCP	✓		
Versión DirectX	12.0		

Gráficos		Ranuras de expansión	
Modelo de adaptador gráfico incorporado	Intel® HD Graphics	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	2
		Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Interno I/O		Número de ranuras M.2 (M)	3
USB 2.0, conectores *	4	BIOS	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Tipos de BIOS *	EFI AMI
Número de conectores SATA III *	4	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Cantidad total de conectores SATA	4	Versión ACPI	5.0
S/PDIF, conector de salida	✓	Jumper Clear CMOS	✓
conector de audio	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de audio en panel frontal	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector de panel delantero	✓	Datos logísticos	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	País de origen	China
Conector de ventilador CPU	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de conectores a ventilador de chasis	3	Batería	
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Peso de la batería	3 g
Conector TPM	✓	Peso de litio por batería	0,07 g
Cabecera de puerto serie	1	Número de celdas de batería	1
Conector para tiras LED RGB	✓	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Tipo de batería	CR2032
Cantidad de puertos USB 2.0 *	5	Empaquetado	
		Ancho del paquete	335 mm
		Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	1,79 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331850906

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.