GIGABYTE

GIGABYTE B860M D3HP Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 4+1+2+1 fases, hasta 9066MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1

Marca : GIGABYTE

Código del producto: B860M D3HP

Nombre del producto : B860M D3HP Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 4+1+2+1 fases, hasta 9066MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1



- Fases híbridas 4+1+2+1 50A PPAK VRM
- Canal dual DDR5□4*DIMMs
- PCIe 5.0 x16 con ranura UD de PCIE y EZ-Latch
- Disipadores de calor MOSFET y disipador de calor PCH
- LAN 1GbE, USB 3.2 Gen1 Tipo-C

B860M D3HP Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 4+1+2+1 fases, hasta 9066MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE B860M D3HP Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 4+1+2+1 fases, hasta 9066MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

Procesador	
Fabricante de procesador *	Intel
Socket de procesador *	LGA 1851 (Socket V1)
Procesador compatible *	Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2)
Sockets de procesador soportados	LGA 1851

Memoria	
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM
Número de ranuras de memoria *	4
Tipo de ranuras de memoria	DIMM
Canales de memoria	Doble canal
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC
Velocidades de reloj de memoria soportadas	5600,6400,9066 MHz
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	9066 MHz
Memoria interna máxima *	256 GB
Memoria sin buffer	✔
Memoria interna máxima por ranura	64 GB

Reguladores del almacenaje	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III
Número de HDDs soportados	4
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6
Compatibilidad con RAID	✔
Niveles RAID	0, 1, 5, 10

Gráficos	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles
HDCP	✔
Versión DirectX	12.0

Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	2.1
Salidas para auriculares	1
Entrada de línea	✔

Conexión	
Ethernet	✔
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Controlador LAN	Realtek RTL8111H
Wifi *	✘

Características	
Chipset *	Intel B860
Chip de sonido	Realtek ALC897
Canales de salida de audio *	7.1 canales
Color del producto	Dark brown
Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Componente para *	PC
Factor de forma *	micro ATX
Familia del chipset *	Intel
Tipo de enfriamiento	Pasivo
Alimentación	ATX
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64

Ranuras de expansión	
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Número de ranuras M.2 (M)	2
Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0

Interno I/O	
USB 2.0, conectores *	2
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Número de conectores SATA III *	4
Conector de audio en panel frontal	✔
Conector de panel delantero	✔
Conector de potencia ATX (24 pines)	✔
Conector de ventilador CPU	✔
Número de conectores para ventiladores de CPU	2
Número de conectores a ventilador de chasis	2
Conector de energía EPS (8-pin)	✔
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1
Conector TPM	✔
Cabecera de puerto serie	1
Número de conectores para bombas de agua	2
Conector para tiras LED RGB	✔
Número de conectores para tiras LED RGB	3

Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	3
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Puerto de ratón PS/2	1
Número de puertos HDMI *	1
Versión HDMI	2.1

Ranuras de expansión	
Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0

BIOS	
Tipos de BIOS *	UEFI AMI
BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Versión ACPI	5.0
Jumper Clear CMOS	✔
Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7

Datos logísticos	
País de origen	China
Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)

Batería	
Peso de la batería	3 g
Peso de litio por batería	0,07 g
Número de celdas de batería	1
Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Tipo de batería	CR2032

Empaquetado	
Ancho del paquete	265 mm
Profundidad del paquete	265 mm
Altura del paquete	54 mm

Peso y dimensiones	
Ancho	244 mm
Profundidad	244 mm
Altura	35 mm

Contenido del embalaje	
Pilas incluidas	✔
Tornillos incluídos	✔
Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software

Otras características	
Peso	1,1 kg

Detalles técnicos	
Periodo de garantía	3 año(s)

4719331866860

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date