



APC Back-UPS Pro sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 1,5 kVA 865 W 6 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: BR1500G-GR


Nombre del producto : Back-UPS Pro

APC Back-UPS Pro. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,5 kVA, Potencia de salida: 865 W. Tipo de salida AC: Tipo F, Conector: Tipo F, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Capacidad de la batería: 187 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3,7 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 12,3 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,83 m. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: BSI 1363, CE, NEMKO, REACH, TUV-GS



Características		Diseño	
Topología UPS *	Línea interactiva	Color del producto *	Negro
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,5 kVA	Tipo de visualizador	LCD
Potencia de salida *	865 W	Condiciones ambientales	
Forma de onda *	Seno	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de entrada de operación (min) *	156 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Voltaje de entrada de operación (max) *	300 V	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Regulación de la frecuencia de salida	50/60 Hz	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Índice de aumento de energía	441 J	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Tiempo de espera (mín.)	10 ms	Aprobaciones reguladoras	
Tiempo de espera (máx.)	12 ms	Certificados de conformidad	RoHS
Eficiencia	98,9%	Certificación	BSI 1363, CE, NEMKO, REACH, TUV-GS
Nivel de ruido	45 dB	Contenido del embalaje	
Protección de sobrecarga	✓	Cables incluidos	Teléfono (RJ-11), Cable USB
Funciones de protección de sobrecarga	Línea de abonado digital (DSL, Digital Subscriber Line), Fax, Módem, Red	Manual de usuario	✓
Alarma(s) audibles	✓	Sostenibilidad	
Puertos e Interfaces		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, Green Premium
Tipo de salida AC	Tipo F	Peso y dimensiones	
Conector	Tipo F		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC	Ancho	112 mm
Número de salidas tipo F	6	Profundidad	382 mm
Puerto USB	✓	Altura	301 mm
Batería		Peso	13 kg
Capacidad de la batería	187 VAh	Empaquetado	
Tiempo típico de respaldo a carga completa	3,7 min	Tarjeta de garantía	✓
Tiempo típico de respaldo a media carga	12,3 min	CD de software	✓
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Software incluido	PowerChute Personal Edition
Tiempo de recarga de la batería	8 h	Ancho del paquete	235 mm
Batería hot-swap	✓	Profundidad del paquete	490 mm
Prueba de baterías automática	✓	Altura del paquete	390 mm
Arranque en frío	✓	Peso del paquete	13,8 kg
Diseño		Datos logísticos	
Factor de forma *	Torre	Cantidad por palé	20 pieza(s)
Longitud de cable	1,83 m	Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
		Otras características	
		Tipo de batería	APCRBC124
		Voltaje nominal de salida	230 V
		Voltaje nominal de entrada	230 V
		Apto para uso en país/localización	Europa



0731304286875



731304286875



4053162268586

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.