



DELL Pro Max FCM2250 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Micro PC Mini PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro Max

Código del producto: BTO106_FCM2250_EMEA

Nombre del producto : FCM2250

DELL Pro Max FCM2250. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX A1000. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 280 W. Tipo de chasis: Micro PC. Tipo de producto: Mini PC. Peso: 2,54 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	Intel	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Bluetooth	✓
Modelo del procesador *	265	Puertos e Interfaces	
Número de núcleos de procesador	12	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Número de hilos de ejecución	14	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	4
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Núcleos de rendimiento	2	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Núcleos de eficiencia	8	Cantidad de DisplayPorts	3
Núcleos de eficiencia de baja potencia	2	Versión de DisplayPort	1.4a
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,3 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,2 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia	2,4 GHz	Ranuras de expansión	
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,1 GHz	Ranuras PCI Express x8 (Gen 4.x)	2
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,7 GHz	Diseño	
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia	700 MHz	Tipo de chasis *	Micro PC
Caché del procesador	12 MB	Colocación soportada	Horizontal/Vertical
Número de procesadores instalados	1	Ranura para cable de seguridad	✓
Potencia base del procesador	15 W		
Potencia turbo máxima	57 W		

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Diseño	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Soporte de dispersión	✓	Color del producto *	Negro
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✓
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	Desempeño	
Memoria		Chip de sonido	Realtek ALC3204
Memoria interna *	16 GB	Sistema de audio	Audio de alta definición
Memoria interna máxima *	64 GB	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Tipo de producto *	Mini PC
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Software	
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Medios de almacenaje		Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Software de prueba	McAfee Business Protection 1-year, Microsoft Office Trial
Unidad de almacenamiento *	SSD	Control de energía	
Tipo de unidad óptica *	✗	Fuente de alimentación *	280 W
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Capacidad total de SSD	1 TB	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
Número de unidades SSD instalados	1	Condiciones ambientales	
SDD, capacidad	1 TB	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	TLC	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
NVMe	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Factor de forma de disco SSD	M.2	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Gráficos		Vibración operativa	0,66 G
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Vibración no operativa	1,3 G
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Golpes en funcionamiento	110 G
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Golpe (fuera de operación)	160 G
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX A1000	Sostenibilidad	
Capacidad memoria de adaptador gráfico	8 GB	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Peso y dimensiones	
Número de adaptadores de gráficos discretos	1	Ancho *	79,3 mm
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Profundidad *	178 mm
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Altura *	206 mm
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Peso *	2,54 kg
Conexión		Contenido del embalaje	
Ethernet *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Huella de carbono	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	183
Controlador LAN	Intel® I219-LM	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	
Wifi *	✓	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	63,318
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	3,66
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	114,741
		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	1,28
		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	68,259

Huella de carbono	
Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024
Exhibición	
Pantalla incluida *	✗

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.