



DELL Pro 14 Plus PB14250 2-in-1 Intel Core Ultra 5 235U Híbrido (2-en-1) 35,6 cm (14") Pantalla táctil Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Aluminio

Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto:
BTO114_PB14250_2N1EMEA

Nombre del producto :
PB14250 2-in-1

DELL Pro 14 Plus PB14250 2-in-1. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 235U. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Aluminio



Diseño		Audio	
Tipo de producto *	Híbrido (2-en-1)	Micrófono incorporado	✓
Color del producto *	Aluminio	número de micrófonos	2
Factor de forma *	Convertible (Carpeta)	Cámara fotográfica	
Material de la carcasa	Aluminio	Cámara frontal	✓
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✓	Resolución de la cámara frontal (numérica)	5,2 MP
Soporte para lápiz óptico	✓	Resolución de la cámara delantera	2560 x 1440 Píxeles
Exhibición		Tipo de cámara frontal HD	Quad HD
Diagonal de la pantalla *	35,6 cm (14")	Velocidad de captura de vídeo	30 pps
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Cámara infrarroja (IR)	✓
Pantalla táctil *	✓	Cámara con configuración de privacidad	✓
Tipo HD	Full HD+	Tipo de privacidad	Tapa de obturador
Tipo de pantalla	IPS	Conexión	
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla	ComfortView Plus	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Relación de aspecto nativa	16:10	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)	
Revestimiento antirreflectante	✓	Wi-Fi estándares	
Brillo de pantalla	300 cd / m²	Conexión a red móvil *	✗
Densidad del píxel	162 ppp	Tipo de antena	2x2
Espacio de color RGB	sRGB	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Gama de colores	100%	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Bluetooth	✓
Razón de contraste (típica)	1000:1	Puertos e Interfaces	
Procesador		Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Fabricante de procesador *	Intel	Número de puertos HDMI *	1
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 5	Versión HDMI	2.1
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Número de puertos Thunderbolt 4	2
Modelo del procesador *	235U	Intel® Thunderbolt 4	✓
Número de núcleos de procesador	12	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Número de hilos de ejecución	14		
Frecuencia del procesador turbo	4,9 GHz		
Núcleos de rendimiento	2		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Núcleos de eficiencia	8	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Núcleos de eficiencia de baja potencia	2	PowerShare USB	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	4,9 GHz	Número de puertos PowerShare USB	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,1 GHz	Teclado	
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia	2,4 GHz	Dispositivo apuntador	Touchpad
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2 GHz	Teclado numérico *	✗
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,6 GHz	Retroiluminación de teclado	✓
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia	700 MHz	Software	
Caché del procesador	12 MB	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Potencia base del procesador	15 W	Idioma del sistema operativo	Inglés, Español, Francés
Potencia turbo máxima	57 W	Software de prueba	McAfee Business Protection 1-year, No Microsoft Office License included (Fed and Premier, Exception Only)
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Batería	
Soporte de dispersión	✓	Número de celdas de batería	3
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Tiempo de recarga de la batería	4 h
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Carga rápida	✓
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	12 TOPs	Indicador de carga de la batería	✓
Memoria		Control de energía	
Memoria interna *	16 GB	Potencia de adaptador AC	65 W
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Forma de factor de memoria	SO-DIMM	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Puerto de carga USB tipo C *	✓
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Potencia de carga requerida (mín.) *	27 W
Memoria interna máxima *	64 GB	Potencia de carga requerida (máx.) *	72 W
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Suministro de potencia USB	✓
Medios de almacenaje		Tensión de carga por USB	5,9,15,20 V
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Seguridad	
Unidad de almacenamiento *	SSD	Ranura para cable de seguridad	✓
Capacidad total de SSD	512 GB	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Brecha
Número de unidades SSD instalados	1	Lector de huella digital	✓
SDD, capacidad	512 GB	Lector de tarjeta inteligente	✓
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
NVMe	✓	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Factor de forma de disco SSD	M.2	Condiciones ambientales	
Tipo de unidad óptica *	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Gráficos		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Golpes en funcionamiento	110 G
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Golpe (fuera de operación)	160 G
Audio		Vibración operativa	0,66 G
Chip de sonido	Cirrus Logic CS42L43	Vibración no operativa	1,3 G
Número de altavoces incorporados	2	Peso y dimensiones	
Potencia de altavoz	2 W	Ancho	313,5 mm
		Profundidad	224 mm

Peso y dimensiones	
Altura	20,2 mm
Altura (frente)	1,99 cm
Altura (posterior)	2,02 cm
Peso *	1,56 kg
Contenido del embalaje	
Adaptador AC incluido *	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.