

Epson EcoTank M3170 Inyección de tinta A4 1200 x 2400 DPI 39 ppm Wifi

Marca : Epson

Familia de productos:
EcoTank

Código del producto:
C11CG92403

Nombre del producto : M3170

Epson EcoTank M3170. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño de sobres	10, C6, DL
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Peso del papel	64 - 256 g/m²
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Puertos e Interfaces	
Impresión dúplex *	✓	Impresión directa *	✓
Resolución máxima *	1200 x 2400 DPI	Puerto USB	✓
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	39 ppm	Conexión	
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	9 ppm	Wifi *	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6 s	Ethernet *	✓
Copiado		Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Copiando *	Copias en blanco y negro	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Desempeño	
Exploración		Nivel de presión acústica (impresión)	56 dB
Escaneando *	Escaneo a color	Diseño	
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Color del producto *	Blanco
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Tecnología de escaneado	CIS	Pantalla incorporada *	✓
Escanear a	Nube	Pantalla	LCD
Velocidad de escaneado (negro)	7 pulgadas/min	Diagonal de la pantalla	6,1 cm (2.4")
Velocidad de escaneado (color)	7 pulgadas/min	Pantalla táctil	✓
Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG, TIFF	Tipo de control	Tocar
Formatos de texto soportados	PDF	Pantalla a color	✓
Fax		Control de energía	
Enviando por fax *	Fax a color		
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página		

Fax		Control de energía	
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Consumo de energía (copiando)	12 W
Memoria fax	180 páginas	Consumo de energía (preparado)	5,4 W
Remarcado automático	✓	Consumo energético (en suspensión)	0,9 W
Marcación rápida	✓	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Capacidad máxima para números de marcación rápida	100	Eney Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,3 kWh/semana
Reenviar Fax	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Reenvío de fax a	PC	Requisitos del sistema	
Características		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016	
Ciclo de trabajo (máximo) *	20000 páginas por mes		
Lenguajes de descripción de páginas	GDI		
País de origen	Filipinas		
Capacidad de entrada y salida			
Número total de bandejas de entrada *	1		
Capacidad de entrada total *	250 hojas		
Capacidad de salida total *	100 hojas		
Tipo de papel de entrada	Bandeja de papel		
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓		
Capacidad del alimentador automático de documentos	35 hojas		
Dirección de papel		Sistema operativo Windows soportado	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Sistema operativo MAC soportado	
Tipos de papel *	Sobres, Papel normal		
Tipos de bandeja multiuso	Sobres, Executive, Papel normal		
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6		
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Legal, Carta	Sistema operativo de servidor soportado	
		Sostenibilidad	
		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
		Peso y dimensiones	
		Ancho	375 mm
		Profundidad	347 mm
		Altura	346 mm
		Peso	7,3 kg
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	410 mm
		Profundidad del paquete	440 mm
		Altura del paquete	420 mm
		Peso del paquete	9,26 kg

Empaquetado	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Contenido del embalaje	
Manual de usuario	✓
Tarjeta de garantía	✓
Datos logísticos	
Cantidad por capa de palet	2 pieza(s)
Cantidad por palé	10 pieza(s)
Cantidad por capa de palé (Reino Unido)	4 pieza(s)
Cantidad por palé (Reino Unido)	20 pieza(s)



8715946655161

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.