

Epson EcoTank M2170 Inyección de tinta A4 1200 x 2400 DPI 39 ppm Wifi

Marca : Epson

Familia de productos:
EcoTank

Código del producto:
C11CH43402

Nombre del producto : M2170

Epson EcoTank M2170. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de la impresión		Puertos e Interfaces	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Impresión directa *	✓
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Puerto USB	✓
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Impresión dúplex *	✓	Conexión	
Resolución máxima *	1200 x 2400 DPI	Wifi *	✓
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	39 ppm	Ethernet *	✓
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	20 ipm	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono	9 ipm	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6 s	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Márgenes de impresión	3 mm	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Copiado		Protocolos de network soportados (IPv4)	TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD
Copiando *	Copias en blanco y negro	Protocolos de network soportado (IPv6)	TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Protocolos de gestión	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Máximo número de copias	99 copias	Tecnología de impresión móvil	
Copiadora reescalar	25 - 400%	Desempeño	
Exploración		Nivel de presión acústica (impresión)	56 dB
Escaneando *	Escaneo a color	Diseño	
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Color del producto *	Negro, Blanco
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Tipo de escaneado *	Escáner de cama plana	Pantalla incorporada *	✓
Tecnología de escaneado	CIS	Pantalla	LCD
Escanear a	Imagen	Diagonal de la pantalla	3,66 cm (1.44")
Velocidad de escaneo (color)	2,2 ppm	Pantalla táctil	✓
Velocidad de escaneado (negro)	5 ppm	Tipo de control	Tocar
Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG, TIFF		
Formatos de texto soportados	PDF		
Profundidad de entrada de color	48 bit		
Profundidad de salida de color	24 bit		

Exploración		Diseño	
Profundidad de entrada de escala de grises	16 bit	Pantalla a color	✓
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Control de energía	
Fax		Consumo de energía (copiando)	12 W
Enviando por fax *		Consumo de energía (inactivo)	4,9 W
Características		Consumo energético (en suspensión)	0,7 W
Ciclo de trabajo	0 - 20000 páginas por mes	Consumo de energía (apagado)	0,8 W
Sistema de tanque de tinta	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de cartuchos de impresión *	1	Requisitos del sistema	
Colores de impresión *	Negro	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Lenguajes de descripción de páginas	ESC P, ESC/P-R, GDI	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
País de origen	Filipinas		Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Capacidad de entrada y salida		Sistema operativo de servidor soportado	
Número total de bandejas de entrada *	2	Peso y dimensiones	
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Ancho	375 mm
Capacidad de salida total *	100 hojas	Profundidad	347 mm
Dirección de papel		Altura	302 mm
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Peso	6,4 kg
Tamaño máximo de impresión	216 x 1200 mm	Empaquetado	
Tipos de papel *	Papel normal	Ancho del paquete	415 mm
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Profundidad del paquete	445 mm
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6	Altura del paquete	375 mm
Tamaño de impresora No-ISO	16K, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta	Peso del paquete	8,01 kg
Tamaño de sobres	10, C6, DL	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Peso del papel	64 - 256 g/m²	Contenido del embalaje	
		Cable de alimentación incluido	✓
		Tarjeta de garantía	✓
		Datos logísticos	
		Cantidad por capa de palet	2 pieza(s)
		Cantidad por palé	10 pieza(s)
		Cantidad por capa de palé (Reino Unido)	4 pieza(s)
		Cantidad por palé (Reino Unido)	20 pieza(s)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.