

Epson EcoTank L15160 Inyección de tinta A3+ 4800 x 1200 DPI 32 ppm Wifi

Marca : Epson

Familia de productos:
EcoTank

Código del producto:
C11CH71402

Nombre del producto :
L15160

Epson EcoTank L15160. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 32 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3+. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Capacidad de entrada y salida	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Dirección de papel	
Impresión *	Impresión a color	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3+
Impresión dúplex *	✓	Tipos de papel *	Sobres
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	32 ppm	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B6
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	32 ppm	Tamaño de sobres	10, DL
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	25 ipm	Peso del papel	64 - 255 g/m²
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	25 ipm	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	21 ppm	Impresión directa *	✓
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	21 ppm	Puerto USB	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5,5 s	Conexión	
Tiempo hasta primera página (color, normal)	5,5 s	Wifi *	✓
Impresión sin bordes	✓	Ethernet *	✓
Copiado		Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Copia a doble cara *	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Modo de impresión dúplex	Auto	Desempeño	
Copiando *	Copia a color	Tarjeta de lectura integrada	✗
Exploración		Diseño	
Escaneado dúplex *	✓	Color del producto *	Negro
Modo de escaneo a doble cara	Auto	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Escaneando *	Escaneo a color	Pantalla incorporada *	✓
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Pantalla	LCD
		Tipo de control	Tocar
		Pantalla a color	✓

Exploración		Control de energía	
Tecnología de escaneado	CIS	Consumo de energía (copiando)	19 W
Velocidad de escaneo (color)	9 ppm	Consumo de energía (preparado)	9,5 W
Velocidad de escaneado (negro)	26 ppm	Consumo energético (en suspensión)	0,8 W
Velocidad de escaneado dúplex (negro)	11,5 ppm	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG, TIFF	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,14 kWh/semana
Formatos de texto soportados	PDF	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Fax		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Fax a doble cara	✓	Requisitos del sistema	
Enviando por fax *	Fax a color	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Sistema operativo MAC soportado	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Memoria fax	550 páginas		
Marcación rápida	✓	Sistema operativo de servidor soportado	
Modo de corrección de error (ECM)	✓		
Características		Peso y dimensiones	
Número de cartuchos de impresión *	4	Ancho	515 mm
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Profundidad	500 mm
Capacidad de entrada y salida		Altura	350 mm
Número total de bandejas de entrada *	2	Peso	20,9 kg
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	4500 páginas
		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	2800 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna



8715946667171

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.