

Epson WorkForce Pro WF-3820DWF

Marca : Epson

Familia de productos:
WorkForce Pro

Código del producto:
C11CJ07403

Nombre del producto :
WorkForce Pro WF-3820DWF



- Multifunción A4 de alta calidad: Impresión a doble cara y fax, fotocopiado y escáner a una cara: todos los formatos hasta A4
- Impresión rápida de calidad profesional: 21 ppm en blanco y negro y 10 ppm en color¹
- Tintas rentables: Las tintas individuales son un 50% más eficientes en comparación con los cartuchos de tres colores
- 3
- Soluciones inalámbricas: Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Scan-to-Cloud²
- Aplicaciones gratuitas de Epson para impresión móvil: Imprime y escanea sin limitaciones desde casi cualquier sitio²

WorkForce Pro WF-3820DWF

Epson WorkForce Pro WF-3820DWF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 2400 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 10 ppm. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro

Velocidad de la impresión		Conexión	
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Wifi *	✓
Impresión *	Impresión a color	Ethernet *	✓
Impresión dúplex *	✓	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Resolución máxima *	4800 x 2400 DPI	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	21 ppm	Protocolos de gestión	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	10 ppm	Tecnología de impresión móvil	Epson Connect, Epson iPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro	21 ppm	Desempeño	
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color	10 ppm	Tarjeta de lectura integrada	✗
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	12 ppm	Diseño	
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	7 ppm	Color del producto *	Negro
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro	12 ppm	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color	7 ppm	Pantalla incorporada *	✓
Exploración		Pantalla	LCD
Escaneando *	Escaneo a color	Diagonal de la pantalla	6,86 cm (2.7")
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Pantalla táctil	✓
Resolución óptica de escaneado (ADF)	1200 x 1200 DPI	Pantalla a color	✓
Tecnología de escaneado	CIS	Control de energía	
Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, TIFF, PNG	Consumo de energía (copiando)	17 W
Formatos de texto soportados	PDF	Consumo de energía (preparado)	6,2 W
Fax		Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Enviando por fax *	Fax a color	Requisitos del sistema	
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Sistema operativo Windows soportado	Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Sistema operativo MAC soportado	✓
Memoria fax	180 páginas	Sistema operativo Linux soportado	Ubuntu 15.10
Capacidad máxima para números de marcación rápida	100	Peso y dimensiones	
Reenviar Fax	✓	Ancho	425 mm
		Profundidad	378 mm

Fax		Peso y dimensiones		
Reenvío de fax a	PC	Altura	249 mm	
Envío retrasado de fax	✓	Peso	8,8 kg	
Modo de corrección de error (ECM)	✓	Empaquetado		
Características		Ancho del paquete	433 mm	
Ciclo de trabajo	200 - 1000 páginas por mes	Profundidad del paquete	475 mm	
Ciclo de trabajo (máximo) *	26000 páginas por mes	Altura del paquete	315 mm	
Número de cartuchos de impresión *	4	Peso del paquete	10,7 kg	
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Cantidad por paquete	1 pieza(s)	
País de origen	Indonesia	Contenido del embalaje		
Capacidad de entrada y salida		Cartucho (s) incluido	✓	
Número total de bandejas de entrada *	1	Cables incluidos	Corriente alterna	
Capacidad de salida total *	80 hojas	Controladores incluidos	✓	
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Tarjeta de garantía	✓	
Capacidad del alimentador automático de documentos	35 hojas	Datos logísticos		
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida	35 hojas	Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100	
Capacidad de entrada máxima	250 hojas	Peso del palé	0 g	
Dirección de papel		Cantidad por capa de palet	2 pieza(s)	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Cantidad por palé	12 pieza(s)	
Tipos de papel *	Papel normal	Peso del palé (Reino Unido)	0 g	
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Cantidad por capa de palé (Reino Unido)	4 pieza(s)	
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Cantidad por palé (Reino Unido)	24 pieza(s)	
Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta	Otras características		
Tamaño de sobres	10, C6, DL	Método de impresión	Epson PrecisionCore	
Peso del papel	64 - 256 g/m²	Número de usuarios	5 usuario(s)	
Puertos e Interfaces		Sistemas operativos compatibles	Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit)	
Puerto USB	✓		Gota de tinta	3,8
			Inyectores de cabezal de impresión	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
		Protocolos de red compatibles	TCP/IPv4, TCP/IPv6	



8715946679785

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.