

## Epson EcoTank ET-5805 Inyección de tinta A4 4800 x 2400 DPI 32 ppm Wifi

**Marca :** Epson

**Familia de productos:**  
EcoTank

**Código del producto:**  
C11CJ30405

**Nombre del producto :**  
ET-5805

4800 x 2400 DPI, 3.8 pl, ADF, 33.6 kbps, A4, USB, LAN, Wi-Fi, 425x500x350 mm

Epson EcoTank ET-5805 Inyección de tinta A4 4800 x 2400 DPI 32 ppm Wifi:

### Imprime hasta 7500 páginas en negro y 6000 en color con un solo juego de tintas

Imprime, escanea, copia y envía faxes con esta impresora EcoTank intuitiva, con un coste por página excepcionalmente bajo. Los trabajos en A4 pueden completarse rápidamente gracias a la gran velocidad de impresión y escaneado, las dos bandejas frontales de 250 hojas A4, el alimentador posterior de 50 hojas y el ADF de 50 hojas A4. Imprime a tu gusto con la impresión móvil, la conexión Ethernet y una pantalla táctil LCD de 10,9 cm.



| Velocidad de la impresión                                          |                    | Capacidad de entrada y salida                                         |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de impresión a doble cara                                     | Auto               | Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1                         | 250 hojas                                                                          |
| Tecnología de impresión *                                          | Inyección de tinta | Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2                         | 250 hojas                                                                          |
| Impresión *                                                        | Impresión a color  | Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | ✓                                                                                  |
| Impresión dúplex *                                                 | ✓                  | Capacidad del alimentador automático de documentos                    | 50 hojas                                                                           |
| Resolución máxima *                                                | 4800 x 2400 DPI    | Dirección de papel                                                    |                                                                                    |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *      | 32 ppm             | Tamaño máximo de papel ISO A-series *                                 | A4                                                                                 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)        | 22 ppm             | Tipos de papel *                                                      | Sobres, Papel normal                                                               |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono                        | 25 ipm             | ISO tamaño de serie A (A0...A9) *                                     | A4, A5, A6                                                                         |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color                       | 12 ipm             | ISO tamaño de serie B (B0...B9)                                       | B5, B6                                                                             |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro                    | 25 ppm             | ISO tamaño de serie C (C0...C9)                                       | C4, C6                                                                             |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color                    | 12 ppm             | Tamaño de impresora No-ISO                                            | Legal, Carta                                                                       |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm             | Tamaño de sobres                                                      | 10, C4, C6, DL                                                                     |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm              | Peso del papel                                                        | 64 - 300 g/m²                                                                      |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal)                        | 5,5 s              | Puertos e Interfaces                                                  |                                                                                    |
| Tiempo hasta primera página (color, normal)                        | 9,5 s              | Impresión directa *                                                   | ✓                                                                                  |
| Copiado                                                            |                    | Puerto USB                                                            | ✓                                                                                  |
| Copia a doble cara *                                               | ✓                  | Conexión                                                              |                                                                                    |
| Modo de impresión dúplex                                           | Auto               | Wifi *                                                                | ✓                                                                                  |
| Copiando *                                                         | Copia a color      | Ethernet *                                                            | ✓                                                                                  |
| Exploración                                                        |                    | Algoritmos de seguridad soportados                                    | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP                                         |
| Escaneado dúplex *                                                 | ✓                  | Tecnología de impresión móvil                                         | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Modo de escaneo a doble cara                                       | Auto               | Diseño                                                                |                                                                                    |
| Escaneando *                                                       | Escaneo a color    | Color del producto *                                                  | Negro                                                                              |

| Exploración                           |                                                                                       | Diseño                                     |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución óptica de escáner *        | 1200 x 2400 DPI                                                                       | Posicionamiento de mercado *               | Hogar y oficina                                                                                                                                                                         |
| Tipo de escaneado *                   | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) | Pantalla incorporada *                     | ✓                                                                                                                                                                                       |
| Tecnología de escaneado               | CIS                                                                                   | Pantalla                                   | LCD                                                                                                                                                                                     |
| Escanear a                            | Nube                                                                                  | Diagonal de la pantalla                    | 10,9 cm (4.3")                                                                                                                                                                          |
| Velocidad de escaneo (color)          | 26 ppm                                                                                | Tipo de control                            | Tocar                                                                                                                                                                                   |
| Velocidad de escaneado (negro)        | 9 ppm                                                                                 | Pantalla a color                           | ✓                                                                                                                                                                                       |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 6 ppm                                                                                 | Control de energía                         |                                                                                                                                                                                         |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 11 ppm                                                                                | Consumo de energía (copiando)              | 19 W                                                                                                                                                                                    |
| Formatos de imagen soportados         | BMP, JPEG, TIFF, PNG                                                                  | Consumo de energía (preparado)             | 8,3 W                                                                                                                                                                                   |
| Formatos de texto soportados          | PDF                                                                                   | Consumo energético (en suspensión)         | 0,8 W                                                                                                                                                                                   |
| Fax                                   |                                                                                       | Consumo de energía (apagado)               | 0,2 W                                                                                                                                                                                   |
| Fax a doble cara                      | ✓                                                                                     | Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,13 kWh/semana                                                                                                                                                                         |
| Enviando por fax *                    | Fax a color                                                                           | Voltaje de entrada AC                      | 220 - 240 V                                                                                                                                                                             |
| Velocidad de transmisión de fax       | 3 seg/página                                                                          | Frecuencia de entrada AC                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                |
| Velocidad de módem                    | 33,6 Kbit/s                                                                           | Requisitos del sistema                     |                                                                                                                                                                                         |
| Memoria fax                           | 550 páginas                                                                           | Sistema operativo Windows soportado        | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Remarcado automático                  | ✓                                                                                     |                                            | Windows XP                                                                                                                                                                              |
| Marcación rápida                      | ✓                                                                                     | Sistema operativo MAC soportado            | Mac OS X 10.6 Snow Leopard                                                                                                                                                              |
| Reenviar Fax                          | ✓                                                                                     | Sistema operativo de servidor soportado    | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003                                                                        |
| Modo de corrección de error (ECM)     | ✓                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                         |
| Características                       |                                                                                       | Peso y dimensiones                         |                                                                                                                                                                                         |
| Funciones dúplex *                    | Copiar, Imprimir, Escanear                                                            | Ancho                                      | 425 mm                                                                                                                                                                                  |
| Número de cartuchos de impresión *    | 4                                                                                     | Profundidad                                | 500 mm                                                                                                                                                                                  |
| Colores de impresión *                | Negro, Cian, Magenta, Amarillo                                                        | Altura                                     | 350 mm                                                                                                                                                                                  |
| Capacidad de entrada y salida         |                                                                                       | Peso                                       | 17,5 kg                                                                                                                                                                                 |
| Número total de bandejas de entrada * | 3                                                                                     | Contenido del embalaje                     |                                                                                                                                                                                         |
| Capacidad de entrada total *          | 550 hojas                                                                             | Cartucho (s) incluido                      | ✓                                                                                                                                                                                       |
| Capacidad de salida total *           | 125 hojas                                                                             | Capacidad de cartucho incluido (negro)     | 4500 páginas                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                                                                       | Capacidad de cartucho incluido (CMY)       | 2800 páginas                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                                                                       | Cables incluidos                           | Corriente alterna                                                                                                                                                                       |



8715946734682

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.