

## Epson EcoTank ET-5150

**Marca :** Epson

**Familia de productos:**  
EcoTank

**Código del producto:**  
C11CJ89402

**Nombre del producto :**  
EcoTank ET-5150

- Velocidad de impresión ultrarrápida: Hasta 17 ipm<sup>4</sup>  
 - Coste por página extraordinariamente bajo: Sistema económico de depósito de tinta  
 - Depósito de tinta frontal fácil de usar: Disfruta de recargas de tinta cómodas y limpias con las nuevas botellas de tinta mejoradas  
 - Impresión y conectividad desde equipos móviles: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet y aplicaciones de impresión para dispositivos móviles gratuitas<sup>3</sup>  
 - Diseñada para empresas: Impresora multifunción A4, bandeja frontal de 250 hojas y ADF de 35 hojas  
 EcoTank ET-5150  
 Epson EcoTank ET-5150. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 23 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



| Velocidad de la impresión                                          |                    | Conexión                                   |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de impresión a doble cara                                     | Auto               | Wifi *                                     | ✓                                                                                  |
| Tecnología de impresión *                                          | Inyección de tinta | Ethernet *                                 | ✓                                                                                  |
| Impresión *                                                        | Impresión a color  | Algoritmos de seguridad soportados         | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES                                |
| Impresión dúplex *                                                 | ✓                  | Tecnología de impresión móvil              | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Resolución máxima *                                                | 4800 x 1200 DPI    | Desempeño                                  |                                                                                    |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *      | 37 ppm             | Nivel de presión acústica (impresión)      | 38 dB                                                                              |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)        | 23 ppm             | Nivel de potencia acústica (impresión)     | 5,1 dB                                                                             |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro                    | 17 ppm             | Diseño                                     |                                                                                    |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color                    | 9,5 ppm            | Color del producto *                       | Negro, Blanco                                                                      |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm            | Posicionamiento de mercado *               | Hogar y oficina                                                                    |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm              | Pantalla incorporada *                     | ✓                                                                                  |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro            | 7,5 ppm            | Pantalla                                   | LCD                                                                                |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color            | 5 ppm              | Diagonal de la pantalla                    | 6,1 cm (2.4")                                                                      |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal)                        | 7 s                | Pantalla táctil                            | ✓                                                                                  |
| Tiempo hasta primera página (color, normal)                        | 11 s               | Tipo de control                            | Tocar                                                                              |
| Márgenes de impresión                                              | 0 mm               | Pantalla a color                           | ✓                                                                                  |
| Copiado                                                            |                    | Control de energía                         |                                                                                    |
| Copiando *                                                         | Copia a color      | Consumo de energía (copiando)              | 12 W                                                                               |
| Exploración                                                        | Escaneo a color    | Consumo de energía (preparado)             | 5,3 W                                                                              |
|                                                                    |                    | Consumo energético (en suspensión)         | 0,9 W                                                                              |
|                                                                    |                    | Consumo de energía (apagado)               | 0,3 W                                                                              |
|                                                                    |                    | Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,14 kWh/semana                                                                    |
|                                                                    |                    | Voltaje de entrada AC                      | 100 - 240 V                                                                        |
| Resolución óptica de escáner *                                     | 1200 x 2400 DPI    | Frecuencia de entrada AC                   | 50 - 60 Hz                                                                         |

| Exploración                                                           |                                                                                       | Requisitos del sistema                          |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de escaneado *                                                   | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) | Sistema operativo Windows soportado             | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64                                   |
| Tecnología de escaneado                                               | CIS                                                                                   | Sistema operativo MAC soportado                 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard                                                                                                              |
| Escanear a                                                            | Nube, Correo electrónico                                                              | <b>Peso y dimensiones</b>                       |                                                                                                                                         |
| Formatos de imagen soportados                                         | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG                                                            | Ancho                                           | 346 mm                                                                                                                                  |
| Formatos de texto soportados                                          | PDF                                                                                   | Profundidad                                     | 375 mm                                                                                                                                  |
| <b>Fax</b>                                                            |                                                                                       | Altura                                          | 347 mm                                                                                                                                  |
| Enviando por fax *                                                    | ✗                                                                                     | Peso                                            | 7,3 kg                                                                                                                                  |
| <b>Características</b>                                                |                                                                                       | <b>Empaquetado</b>                              |                                                                                                                                         |
| Ciclo de trabajo (máximo) *                                           | 1600 páginas por mes                                                                  | Ancho del paquete                               | 405 mm                                                                                                                                  |
| Número de cartuchos de impresión *                                    | 4                                                                                     | Profundidad del paquete                         | 435 mm                                                                                                                                  |
| Colores de impresión *                                                | Negro, Cian, Amarillo, Magenta                                                        | Altura del paquete                              | 415 mm                                                                                                                                  |
| País de origen                                                        | Filipinas                                                                             | Peso del paquete                                | 9,27 kg                                                                                                                                 |
| <b>Capacidad de entrada y salida</b>                                  |                                                                                       | Cantidad por paquete                            | 1 pieza(s)                                                                                                                              |
| Número total de bandejas de entrada *                                 | 1                                                                                     | <b>Contenido del embalaje</b>                   |                                                                                                                                         |
| Capacidad de entrada total *                                          | 250 hojas                                                                             | Cables incluidos                                | Corriente alterna                                                                                                                       |
| Capacidad de salida total *                                           | 30 hojas                                                                              | Tarjeta de garantía                             | ✓                                                                                                                                       |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | ✓                                                                                     | Guía de instalación rápida                      | ✓                                                                                                                                       |
| Capacidad del alimentador automático de documentos                    | 35 hojas                                                                              | <b>Datos logísticos</b>                         |                                                                                                                                         |
| <b>Dirección de papel</b>                                             |                                                                                       | Código de Sistema de Armomización (SA)          | 84433100                                                                                                                                |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series *                                 | A4                                                                                    | Peso del palé                                   | 0 g                                                                                                                                     |
| Tipos de papel *                                                      | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal                                               | Cantidad por palé                               | 10 pieza(s)                                                                                                                             |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) *                                     | A4, A5, A6                                                                            | Peso del palé (Reino Unido)                     | 0 g                                                                                                                                     |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9)                                       | B5                                                                                    | Cantidad por palé (Reino Unido)                 | 20 pieza(s)                                                                                                                             |
| Tamaño de impresora No-ISO                                            | Legal, Carta                                                                          | <b>Otras características</b>                    |                                                                                                                                         |
| Tamaño de sobres                                                      | 10, C6, DL                                                                            | Método de impresión                             | Epson PrecisionCore                                                                                                                     |
| Tamaño de papel fotográfico                                           | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25                                                          | Número de usuarios                              | 4 usuario(s)                                                                                                                            |
| Peso del papel                                                        | 64 - 95 g/m²                                                                          | Sistemas operativos compatibles                 | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition |
| <b>Puertos e Interfaces</b>                                           |                                                                                       | Gota de tinta                                   | 3,3                                                                                                                                     |
| Impresión directa *                                                   | ✓                                                                                     | Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | 20 hojas                                                                                                                                |
| Puerto USB                                                            | ✓                                                                                     | Inyectores de cabezal de impresión              | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour                                                                                               |



8715946689821

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.